

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

---

Terzo dipartimento ambiente-territorio-trasporti  
**edilizia - urbanistica**

**DETERMINAZIONI DEI VALORI  
AGRICOLI MEDI  
PER REGIONI AGRARIE**

**in attuazione della legge n. 865 del 22/10/1971  
e successive modificazioni ed integrazioni**

Valutazioni per l'anno **1987**  
effettuate dalle Commissioni  
provinciali ex art. 14 legge 28  
gennaio 1977 n. 10

## **PROVINCIA DI PIACENZA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

#### **REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Medio Trebbia.***

Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Zerba.

#### **REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Nure.***

Comuni di: Bettola, Farini d'Olmo, Ferriere, Morfasso.

#### **REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline del Trebbia e del Tidone.***

Comuni di: Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel S. Giovanni, Gazzola, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo, Ziano Piacentino.

#### **REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Nure e dell'Arda.***

Comuni di: Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vernasca, Vigolzone.

#### **REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Piacenza.***

Comuni di: Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Piacenza, Podenzano, Rottofreno, Sarmato.

#### **REGIONE AGRARIA N. 6 - *Basso Arda.***

Comuni di: Besenzone, Cadeo, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Pontenure, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.**  
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 (Medio Trebbia) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 (Alto Nure) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 (Colline Trebbia) Tidone) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 (Colline Nure) e Arda) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 (Pianura di Piacenza) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 (Basso Arda) Valori medi a Ha
Seminativo	3.150.000 (*)	3.750.000 (*)	8.250.000	8.580.000	16.500.000	15.400.000
Seminativo arborato	4.000.000	4.500.000	9.625.000	9.900.000	17.600.000	17.050.000
Seminativo irriguo	6.900.000	—	13.200.000	14.300.000 (*)	22.000.000	20.900.000 (*)
Seminativo arborato irriguo	7.250.000	—	14.300.000	15.400.000	23.100.000	22.000.000
Prato	2.250.000	2.500.000	7.150.000	6.600.000	9.900.000	8.800.000
Prato coltivato	—	—	—	—	—	—
Prato arborato	3.500.000	—	—	—	—	—
Prato irriguo	6.900.000	—	15.400.000	15.950.000	24.200.000 (*)	23.100.000
Prato arborato irriguo	7.500.000	—	—	16.500.000	24.200.000	—
Pascolo	750.000	950.000	1.300.000	—	2.750.000	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	—	—	—
Orto arborato	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo	10.750.000	—	17.600.000	18.700.000	28.600.000	25.400.000
Orto arborato irriguo	—	—	—	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Risaia	—	—	—	—	—	—
Vivaio	—	—	22.000.000	—	34.100.000	—
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Vigneto	10.000.000	10.000.000	23.000.000 (*)	32.000.000	23.100.000	22.000.000
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	31.000.000	36.700.000	—	—
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	—	—	—
Uliveto	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	28.600.000	28.600.000

Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	32.000.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	30.000.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	32.000.000
Canneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gelseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pioppeto:	—	—	—	—	—	—	—	—	15.400.000
da 0 a 3 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	18.700.000
da 3 a 7 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	13.750.000
oltre i 7 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castagneto da frutto: governato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
degradato	2.300.000	2.300.000	2.530.000	—	—	—	—	—	—
Castagneto da paleria	2.500.000	2.500.000	2.750.000	—	—	—	—	—	—
Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni	3.000.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	7.150.000	6.050.000
da 20 a 40 anni	2.500.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	6.050.000	5.500.000
oltre i 40 anni	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	5.500.000	4.950.000
Bosco misto: governato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
degradato	1.800.000	1.800.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	4.950.000	4.730.000
Bosco ceduo: governato	1.800.000	1.800.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	4.950.000	4.730.000
degradato	1.300.000	1.300.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	4.070.000	3.850.000
Coltivo abbandonato	2.800.000	3.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	15.400.000	14.300.000
Incolto produttivo	450.000	500.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000	1.650.000	1.540.000
Incolto sterile	400.000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	1.430.000	1.320.000

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).

## **PROVINCIA DI PARMA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

#### **REGIONE AGRARIA N. 1 - *Alto Taro.***

Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Solignano, Tornolo, Valmozzola, Varsi.

#### **REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Parma.***

Comuni di: Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val di Parma.

#### **REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline di Salsomaggiore.***

Comuni di: Fidenza, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Varano de Melegari.

#### **REGIONE AGRARIA N. 4 - *Medio Parma.***

Comuni di: Calestano, Collecchio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Terenzo, Traversetolo (Castione de' Baratti).

#### **REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Busseto.***

Comuni di: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.

#### **REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Parma.***

Comuni di: Colorno, Mezzani, Montechiarugolo, Parma (Cortile San Martino, Golese, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio Parmense), Sissa, Sorbolo, Torrile, Trecasali, Vigatto.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PARMA.**  
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipi di coltura	Alto Taro	Alto Parma	Colline di Salsomaggiore	Medio Parma	Pianura di Busseto	Pianura di Parma
	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Valori medi a Ha
Seminativo	5.400.000 (*)	4.400.000 (*)	10.600.000	11.000.000	18.000.000	18.000.000
Seminativo irriguo	14.000.000	—	17.400.000	18.000.000	22.500.000	22.500.000
Seminativo arborato	6.100.000	4.800.000	11.700.000 (*)	12.000.000 (*)	17.500.000 (*)	17.500.000
Seminativo arborato irriguo	—	—	18.800.000	19.000.000	22.000.000	22.000.000 (*)
Prato	2.800.000	4.000.000	5.600.000	6.000.000	8.400.000	8.400.000
Prato irriguo	—	—	19.100.000	21.500.000	23.000.000	23.000.000
Prato arborato	—	—	—	—	—	—
Prato coltivato	—	—	—	—	—	—
Prato arborato irriguo	—	—	—	—	—	—
Pascolo	1.600.000	1.600.000	—	1.900.000	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	—	—	—
Orto arborato	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo	—	—	22.700.000	25.100.000	30.000.000	30.000.000
Orto arborato irriguo	—	—	—	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Risaia	—	—	—	—	—	—
Vivaio	—	—	—	—	—	—
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Vigneto	8.200.000	8.300.000	17.900.000	18.300.000	27.000.000	30.300.000
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	23.000.000	25.000.000	31.000.000	36.900.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	—	—	—
Uliveto	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	25.000.000	26.000.000	28.400.000

Frutteto irriguo di pomacee:

Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canneto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gelseto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pioppeto:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
da 0 a 3 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	26.000.000
da 3 a 7 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	28.000.000
oltre i 7 anni	—	—	—	—	—	—	—	—	30.000.000
Castagneto da frutto: governato	5.000.000	—	5.200.000	—	—	—	—	—	—
degradato	—	—	—	5.200.000	—	—	—	—	—
Castagneto da paleria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
da 20 a 40 anni	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
oltre i 40 anni	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Bosco misto: governato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
degradato	8.100.000	8.100.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	9.000.000
Bosco ceduo: governato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
degradato	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Coltivo abbandonato	4.900.000	4.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	14.400.000	14.400.000
Incolto produttivo	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000
Incolto sterile	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4<sup>o</sup> della legge 865/71).

## **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna tra l'Alto Enza e Alto Dolo.*

Comuni di: Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villaminozzo,

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Montagna tra Medio Enza e Dolo.*

Comuni di: Carpineti, Castelnuovo Monti, Toano, Vetto.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline tra Enza e Secchia.*

Comuni di: Albinea, Baiso, Casalgrande, Casina, Castellarano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Bassa reggiana.*

Comuni di: Boretto, Brescello, Cadelbosco Sopra, Campagnola, Campegine, Castelnuovo Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Reggio Emilia.*

Comuni di: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cavriago d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, S. Ilario, Correggio, Montecchio, Reggio Emilia.



**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.**  
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipi di coltura	Alta montagna		Montagna		Collina		Bassa pianura		Pianura R.E.	
	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 7 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 8 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 9 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 10 Valori medi a Ha
Seminativo	3.750.000 (*)	6.800.000	11.000.000	20.000.000	21.500.000	20.000.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
Seminativo arborato	5.000.000	8.750.000 (*)	11.000.000	20.000.000	21.500.000	20.000.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
Seminativo irriguo	—	8.750.000	15.000.000	25.000.000	26.000.000	25.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Seminativo arborato irriguo	—	8.750.000 (*)	15.000.000 (*)	24.000.000	25.500.000	24.000.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
Prato	3.000.000	5.000.000	5.500.000	—	—	—	—	—	—	—
Prato coltivato	—	6.250.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Prato arborato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prato irriguo	—	—	16.500.000	26.500.000	27.000.000	26.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000 (*)
Prato arborato irriguo	—	—	16.500.000	26.500.000 (*)	27.000.000 (*)	26.500.000 (*)	27.000.000 (*)	27.000.000 (*)	27.000.000 (*)	27.000.000 (*)
Pascolo	2.000.000	2.000.000	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto arborato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto arborato irriguo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Risaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneto	10.500.000	15.500.000	28.000.000	31.000.000	33.000.000	31.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	32.000.000	34.000.000	36.000.000	34.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uliveto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacce: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frutteto irriguo di pomacce:

Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	—	25.000.000	—	—	33.000.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	22.000.000	—	—	30.000.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—
Canneto	—	—	—	—	—	—
Gelseto	—	—	—	—	—	—
Pioppeto:	—	—	—	—	—	—
da 0 a 3 anni	—	—	10.000.000	—	—	21.500.000
da 3 a 7 anni	—	—	12.500.000	—	—	25.000.000
oltre i 7 anni	—	—	14.000.000	—	—	28.000.000
Castagneto da frutto: governato	5.000.000	5.000.000	7.000.000	—	—	—
degradato	3.000.000	3.000.000	4.000.000	—	—	—
Castagneto da paleria	5.000.000	5.000.000	7.000.000	—	—	—
Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni	2.500.000	2.500.000	3.800.000	—	—	—
da 20 a 40 anni	2.750.000	2.700.000	4.000.000	—	—	—
oltre i 40 anni	3.000.000	3.000.000	4.500.000	—	—	—
Bosco misto: governato	2.500.000	2.500.000	4.000.000	—	—	—
degradato	2.000.000	2.000.000	2.800.000	—	—	—
Bosco ceduo: governato	2.500.000	2.500.000	4.000.000	—	—	—
degradato	2.000.000	2.000.000	2.800.000	—	—	—
Coltivo abbandonato	2.000.000	4.000.000	5.000.000	—	—	7.000.000
Incolto produttivo	—	—	—	—	—	—
Incolto sterile	1.000.000	1.000.000	1.000.000	—	—	2.000.000

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).

## **PROVINCIA DI MODENA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

#### **REGIONE AGRARIA N. 1 - *Valli del Dragone e del Rossenna.***

Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Polinago.

#### **REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Panaro.***

Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievelago, Riolunato, Sestola, Zocca.

#### **REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline modenesi.***

Comuni di: Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Vignola.

#### **REGIONE AGRARIA N. 4 - *Bassa modenese.***

Comuni di: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio.

#### **REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Carpi.***

Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Nonantola, Ravarino, S. Prospero, Soliera.

#### **REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Modena.***

Comuni di: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Modena, San Cesario sul Panaro, Spilamberto.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA.**  
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipi di coltura	Regione agraria n. 1 Valli del Dragone e del Rossena Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Alto Panaro Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Colline Modenesi Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Bassa modenese Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Pianura di Carpi Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Pianura di Modena Valori medi a Ha
Seminativo	4.800.000	4.500.000	11.100.000	17.800.000	17.400.000	20.900.000
Seminativo arborato	5.500.000 (*)	6.400.000 (*)	16.600.000	19.400.000	20.000.000	22.500.000
Seminativo irriguo	—	—	19.400.000	18.800.000	18.300.000	23.800.000
Seminativo arborato irriguo	—	—	23.200.000 (*)	22.800.000	22.200.000	25.500.000
Prato	2.900.000	3.300.000	9.000.000	11.500.000	12.800.000	14.500.000
Prato coltivato	—	—	—	—	—	—
Prato arborato	3.400.000	3.700.000	—	—	—	—
Prato irriguo	—	—	—	—	20.300.000	18.900.000
Prato arborato irriguo	—	—	—	—	22.000.000	22.200.000
Pascolo	1.600.000	1.600.000	1.300.000	—	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—
Pascolo coltivato	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	—	—	—
Orto arborato	—	—	—	20.580.000	20.527.500	24.150.000
Orto irriguo	—	—	—	23.310.000	23.310.000	27.720.000
Orto arborato irriguo	—	—	24.675.000	27.090.000	26.880.000	30.240.000
Orto a coltura floreale	—	—	—	26.880.000	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Risaia	—	—	—	—	—	—
Vivaio	26.180.000	30.140.000	40.370.000	20.400.000	20.400.000	40.920.000
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	36.080.000	40.370.000	—
Vigneto	10.340.000	11.880.000	30.690.000	34.870.000	37.290.000 (*)	37.510.000
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	32.780.000	37.290.000	40.810.000	40.150.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	34.980.000	39.490.000	43.010.000	42.350.000
Uliveto	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità (mele)	—	11.660.000	26.400.000	26.400.000	27.280.000	30.800.000
Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	29.040.000	30.360.000	29.040.000	34.320.000

Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	29.040.000	30.360.000	29.040.000	34.320.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	—	31.020.000	33.000.000 (*)	31.680.000	36.960.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	—	34.320.000	35.640.000	33.000.000	39.600.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità (ciliegie)	—	—	39.600.000	—	31.680.000	37.620.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	45.100.000	—	33.770.000	41.140.000(*)
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	—	47.520.000	—	34.320.000	43.560.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	52.800.000	—	36.960.000	46.200.000
Canneto	—	—	—	—	—	—
Gelsato	—	—	—	—	—	—
Pioppeto: da 0 a 3 anni	4.500.000	5.000.000	16.200.000	17.500.000	17.500.000	20.000.000
da 3 a 7 anni	2.200.000	2.700.000	22.800.000	24.000.000	24.000.000	26.400.000
oltre i 7 anni	—	—	31.200.000	33.600.000	33.600.000	36.000.000
Castagneto da frutto: governato	4.500.000	5.000.000	4.700.000	—	—	—
degradato	2.200.000	2.700.000	2.500.000	—	—	—
Castagneto da paleria	—	—	—	—	—	—
Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni	5.000.000	5.500.000	6.600.000	—	—	—
da 20 a 40 anni	7.800.000	8.400.000	9.600.000	—	—	—
oltre i 40 anni	12.500.000	13.100.000	15.000.000	—	—	—
Bosco misto: governato	4.800.000	5.200.000	5.400.000	—	—	—
degradato	1.900.000	2.000.000	2.100.000	—	—	—
Bosco ceduo: governato	4.300.000	4.600.000	6.600.000	—	—	—
degradato	1.500.000	1.700.000	2.400.000	—	—	—
Coltivo abbandonato	4.200.000	4.200.000	8.500.000	15.500.000	15.000.000	18.800.000
Incolto produttivo	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	2.400.000	2.500.000
Incolto sterile	900.000	900.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).

## **PROVINCIA DI BOLOGNA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

#### **REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Medio Reno.***

Comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Grizzana, Monzuno, Vergato.

#### **REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Reno.***

Comuni di: Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro.

#### **REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline di Bologna.***

Comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa.

#### **REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Reno.***

Comuni di: Bazzano, Castello di Serravalle, Loiano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Pianoro, Sasso Marconi, Savigno.

#### **REGIONE AGRARIA N. 5 - *Colline del Sillaro e del Santerno.***

Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Monterezeno.

#### **REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura a Sinistra del Reno.***

Comuni di: Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.

#### **REGIONE AGRARIA N. 7 - *Pianura a Destra del Reno.***

Comuni di: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

#### **REGIONE AGRARIA N. 8 - *Pianura dell'Idice e del Santerno.***

Comuni di: Budrio, Castel Guelfo, Castenaso, Imola, Medicina, Molinella, Mordano.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.**  
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 7 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 8 Valori medi a Ha
Seminativi	6.300.000	5.900.000	17.100.000	12.600.000	11.700.000	18.000.000	18.000.000	17.100.000
Seminativi arborati	6.800.000	6.300.000	17.600.000	13.500.000	12.600.000	18.500.000	18.000.000	17.600.000
Seminativi irrigui	—	—	22.500.000	17.100.000	16.200.000	20.700.000	20.700.000	21.200.000
Seminativi arborati irrigui	—	—	23.000.000	18.000.000	17.100.000	21.200.000	21.200.000	21.600.000
Prati	3.600.000	3.600.000	11.700.000	8.100.000	7.200.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
Prati coltivati	6.300.000	5.900.000	—	10.800.000	9.900.000	13.500.000	—	13.500.000
Prati arborati	—	—	—	—	—	—	—	—
Prati irrigui	—	—	—	—	—	—	—	—
Prati arborati irrigui	—	—	—	—	—	—	—	—
Pascoli	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	—	—	—
Pascoli arborati	—	—	3.200.000	3.200.000	3.200.000	—	—	—
Pascoli cespugliati	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	—	—	—
Orti	12.600.000	11.700.000	24.300.000	16.200.000	16.200.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
Orti arborati	—	—	—	—	—	—	—	—
Orti irrigui	—	—	27.000.000	18.000.000	18.000.000	26.100.000	26.100.000	26.100.000
Orti arborati irrigui	—	—	—	—	—	—	—	—
Orti a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—
Orti irrigui a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—
Risate	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivai	17.100.000	17.100.000	27.000.000	18.000.000	18.000.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
Vivai a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneti	15.300.000	15.300.000	21.500.000 (*)	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	22.000.000
Vigneti irrigui	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneti D.O.C.	—	—	27.500.000 (*)	27.500.000 (*)	27.500.000 (*)	24.000.000	—	25.100.000
Vigneti irrigui D.O.C.	—	—	—	—	—	—	—	27.100.000
Uliveti	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteti di pomacee: a bassa e media densità ad alta densità	—	—	25.000.000	22.500.000	24.500.000	25.000.000 (*)	26.000.000	25.000.000
oltre 1500 piante/Ha. (1)	—	—	27.000.000	24.500.000	26.500.000	27.000.000	28.000.000	27.000.000
Frutteti irrigui di pomacee: a bassa e media densità	—	—	27.000.000	27.000.000	28.000.000	27.000.000	28.000.000	28.000.000

Frutteti irrigui di pomacee: a bassa e media densità ad alta densità oltre 1500 piante/Ha. (1)	—	27.000.000	27.000.000	28.000.000	27.000.000	28.000.000	27.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Frutteti di drupacee: a bassa e media densità ad alta densità oltre 1500 piante/Ha. (2)	—	30.000.000	—	—	—	—	—	—	30.000.000	31.000.000
Frutteti irrigui di drupacee: a bassa e media densità ad alta densità oltre 1500 piante/Ha. (2)	—	28.000.000	29.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000 (*)	30.000.000 (*)
Canneti	—	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000
Gelsati	—	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
Pioppeti: da 0 a 3 anni da 3 a 7 anni oltre i 7 anni	—	14.400.000	12.600.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000	14.400.000	14.400.000
Castagneti da frutto: governati degradati	5.000.000 3.200.000 7.200.000 (*)	—	3.600.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	—	—
Castagneti da paleria	—	—	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	—	—
Boschi di alto fusto: da 0 a 20 anni da 20 a 40 anni oltre i 40 anni	6.300.000 8.100.000 10.800.000	—	—	6.300.000	8.100.000	10.800.000	6.300.000	8.100.000	10.800.000	—
Boschi misti: governati degradati	6.300.000 1.800.000	5.000.000 1.600.000	5.400.000 1.600.000	5.400.000 1.600.000	5.400.000 1.600.000	5.400.000 1.600.000	5.400.000 1.600.000	5.400.000 1.600.000	5.000.000 1.600.000	5.000.000 1.600.000
Boschi cedui: governati degradati	5.400.000 1.600.000	4.500.000 1.400.000	5.000.000 1.400.000	5.000.000 1.400.000	5.000.000 1.400.000	5.000.000 1.400.000	5.000.000 1.400.000	5.000.000 1.400.000	4.500.000 1.400.000	4.500.000 1.400.000
Coltivi abbandonati	3.600.000	14.400.000	9.900.000	9.500.000	9.900.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.000.000
Incolti produttivi	1.400.000	7.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000
Incolti sterili	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).

(1) Si considerano frutteti ad alta densità oltre le 900 piante/Ha.

(2) Nella provincia di Bologna non esistono frutteti di drupacee ad alta densità.



## **PROVINCIA DI FERRARA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

#### **REGIONE AGRARIA N. 1 - *Pianura di Ferrara.***

Comuni di: Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, S. Agostino, Vigarano Mainarda.

#### **REGIONE AGRARIA N. 2 - *Bonifica ferrarese occidentale.***

Comuni di: Argenta, Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera.

#### **REGIONE AGRARIA N. 3 - *Bonifica ferrarese orientale.***

Comuni di: Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI  
PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE  
DELLA PROVINCIA DI FERRARA.**

(Legge 22.10.1971 n. 865, art. 16)

Tipi di coltura	VALORI MEDI A ETTARO		
	Regione agraria n. 1	Regione agraria n. 2	Regione agraria n. 3
Seminativo (1)	17.800.000	15.700.000	14.700.000
Seminativo arborato	—	—	—
Seminativo irriguo	—	—	—
Seminativo arborato irriguo	—	—	—
Prato	9.400.000	8.700.000	8.000.000
Prato coltivato	—	—	—
Prato arborato	—	—	—
Prato irriguo	—	—	—
Prato arborato irriguo	—	—	—
Pascolo	—	—	—
Pascolo arborato	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—
Orto	21.700.000	19.500.000	17.400.000
Orto arborato	—	—	—
Orto irriguo	—	—	—
Orto arborato irriguo	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—
Risaia	—	16.300.000	15.200.000 (*)
Vivaio	36.700.000	34.100.000	31.500.000
Vivaio a coltura floreale	—	—	—
Vigneto	21.000.000	20.300.000	21.000.000
Vigneto irriguo	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	—
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—
Uliveto	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità (2)	21.700.000 (*)	21.000.000 (*)	20.300.000
Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	23.900.000	23.100.000	22.300.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità (3)	28.300.000	26.800.000	25.200.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	33.600.000	31.500.000	30.400.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	21.700.000	21.000.000	20.300.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—
Frutteto di drupacee: ad alta densità	29.400.000	27.300.000	26.200.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	5.000.000
Canneto	—	—	—
Gelseto	—	—	—
Pioppeto:			
da 0 a 3 anni	17.300.000	15.700.000	14.700.000
da 4 a 7 anni	20.500.000	18.900.000	17.100.000
oltre i 7 anni	—	—	—
Castagneto da frutto:			
governato	—	—	—
degradato	—	—	—
Castagneto da paleria	—	—	—
Bosco ad alto fusto:			
da 0 a 20 anni	—	—	—
da 20 a 40 anni	—	—	—
oltre i 40 anni	—	—	—
Bosco misto:			
governato	11.500.000	11.500.000	10.800.000
degradato	—	—	—
Bosco ceduo:			
governato	—	—	—
degradato	6.500.000	6.000.000	5.700.000
Coltivo abbandonato (4)	15.600.000	13.800.000	12.800.000
Incolto produttivo (5)	2.900.000	2.900.000	2.600.000
Incolto sterile	—	—	—

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).

(1) Per terreni destinati a colture avvicendate cerealicole, foraggere, industriali od ortive di pieno campo;

(2) Per frutteto con meno di n. 1.000 piante per ettaro;

(3) Per frutteto con più di n. 1.000 piante per ettaro;

(4) Per terreno agricolo di normale fertilità, non più coltivato in relazione ad una prevista diversa destinazione;

(5) Per terreno di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione.

## **PROVINCIA DI RAVENNA**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Collina del Senio e del Lamone.*

Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Pianura del Senio e del Santerno.*

Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo, Mas-salombarda, Sant'Agata sul Santerno.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Pianura di Ravenna.*

Comuni di: Cervia, Ravenna.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Pianura del Lamone.*

Comuni di: Bagnara di Romagna, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Russi, Solárolo.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO  
DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI NELLE SINGOLE  
REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.**

(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipi di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha
Seminativo	5.300.000	17.000.000	16.500.000	17.500.000
Seminativo arborato	7.500.000	17.200.000	16.800.000	17.700.000
Seminativo irriguo	7.300.000	19.500.000	18.500.000	19.500.000
Seminativo arborato irriguo	9.500.000	19.200.000	18.800.000	19.700.000
Prato	2.600.000	6.500.000	6.200.000	7.000.000
Prato arborato	2.900.000	6.800.000	6.500.000	7.300.000
Prato irriguo	4.000.000	8.000.000	7.700.000	8.500.000
Prato arborato irriguo	4.400.000	8.300.000	8.000.000	8.300.000
Pascolo	1.350.000	—	2.700.000	—
Pascolo arborato	1.600.000	—	3.000.000	—
Pascolo cespugliato	900.000	—	2.100.000	—
Orto (1)	16.600.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
Orto arborato	16.600.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
Orto irriguo	25.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Orto arborato irriguo	25.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Orto a coltura floreale	27.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Orto irriguo a coltura floreale	27.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Risaia	—	10.500.000	10.500.000	—
Vivaio	26.000.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
Vivaio a coltura floreale	26.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Vigneto	19.500.000	24.000.000 (*)	23.000.000	24.000.000 (*)
Vigneto irriguo	21.000.000	25.500.000	24.500.000	25.500.000
Vigneto D.O.C.	23.000.000 (*)	25.000.000	24.000.000	25.000.000
Vigneto irriguo D.O.C.	24.500.000	26.500.000	25.500.000	26.500.000
Uliveto	15.000.000	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità (2)	18.000.000	21.000.000	20.500.000	21.000.000
Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	19.500.000	22.500.000	22.000.000	22.500.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità	21.000.000	24.000.000	23.500.000	24.000.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	22.500.000	25.500.000	25.000.000	25.500.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità (3)	17.000.000	20.000.000	19.500.000	20.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	18.500.000	21.500.000	21.000.000	21.500.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	20.000.000	23.000.000	22.500.000 (*)	23.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	21.500.000	24.500.000	24.000.000	24.500.000
Canneto	—	—	—	—
Gelseto	—	—	—	—
Pioppeto:	—	—	—	—
da 0 a 3 anni	—	14.000.000	14.000.000	—
da 3 a 7 anni	—	16.000.000	16.000.000	—
oltre i 7 anni	—	19.000.000	19.000.000	—
Castagneto da frutto:	—	—	—	—
governato	6.000.000	—	—	—
degradato	3.000.000	—	—	—
Castagneto da paleria	5.500.000	—	—	—
Bosco ad alto fusto:	—	—	—	—
da 0 a 20 anni	5.600.000	—	8.200.000	—
da 20 a 40 anni	7.800.000	—	9.500.000	—
oltre i 40 anni	12.000.000	—	14.500.000	—
Bosco misto:	—	—	—	—
governato	5.500.000	—	—	—
degradato	1.800.000	—	—	—
Bosco ceduo:	—	—	—	—
governato	4.500.000	—	—	—
degradato	1.500.000	—	—	—
Coltivo abbandonato (4)	3.000.000	10.000.000	9.500.000	10.000.000
Incolto produttivo (5)	2.000.000	6.000.000	5.500.000	6.000.000
Incolto sterile	600.000	800.000	800.000	800.000

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).

(1) Colture ortive in pieno campo;

(2) Per le pomacee si intende media e bassa intensità sotto alle 700 piante per ettaro;

(3) Per le drupacee si intende media e bassa intensità sotto alle 350 piante per ettaro;

(4) Terreno agricolo di normale fertilità per varie ragioni non più coltivato;

(5) Terreno di fertilità limitata non suscettibile di conveniente coltivazione.

## **PROVINCIA DI FORLÌ**

---

### **Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte**

#### **REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Savio e del Montone.***

Comuni di: Bagno di Romagna, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto.

#### **REGIONE AGRARIA N. 2 - *Colline del Montone e del Bidente.***

Comuni di: Castrocaro e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Rocca S. Casciano, Trezozio.

#### **REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline del Savio.***

Comuni di: Borghi, Mercato Saraceno, Montiano, Poggio Berni, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

#### **REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Conca.***

Comuni di: Coriano, Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, S. Clemente.

#### **REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Forlì.***

Comuni di: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano.

#### **REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Rimini.***

Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Giovanni in Marignano, S. Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI  
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ.  
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)**

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Valori medi a Ha
Seminativo	3.500.000 (*)	6.800.000	7.900.000	10.100.000	19.250.000	17.450.000
Seminativo arborato	4.500.000	7.800.000 (*)	8.800.000	11.200.000	19.350.000	17.650.000
Seminativo irriguo	—	—	—	12.200.000	20.250.000	18.300.000
Seminativo arborato irriguo	—	—	—	13.100.000	20.800.000	18.900.000
Prato	1.700.000	2.800.000	3.350.000	5.700.000	6.600.000	5.450.000
Prato coltivato	2.000.000	3.000.000	3.550.000	5.950.000	8.800.000	7.350.000
Prato arborato	2.200.000	3.300.000	3.800.000	6.150.000	9.900.000	8.400.000
Prato irriguo	—	—	—	6.600.000	10.100.000	8.950.000
Prato arborato irriguo	—	—	—	7.150.000	11.400.000	9.450.000
Pascolo	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.350.000	1.650.000	1.350.000
Pascolo arborato	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	2.000.000	1.800.000
Pascolo cespugliato	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.450.000	1.250.000
Orto	9.300.000	9.300.000	10.900.000	14.500.000	20.550.000	17.350.000
Orto arborato	10.400.000	10.400.000	12.100.000	15.750.000	21.800.000	18.500.000
Orto irriguo	16.500.000	20.000.000	21.000.000	24.200.000	31.900.000	27.700.000
Orto arborato irriguo	16.500.000	20.000.000	21.000.000	24.200.000	31.900.000	27.700.000
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	31.900.000	27.700.000
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	31.900.000	27.700.000
Risaia	—	—	—	—	—	—
Vivaio	16.200.000	19.400.000	20.350.000	23.650.000	31.150.000	27.000.000
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	—	31.150.000	27.000.000
Vigneto	9.250.000	19.050.000	18.150.000	21.550.000	26.000.000	21.950.000
Vigneto irriguo	9.800.000	19.600.000	18.700.000	23.000.000	27.250.000	23.550.000
Vigneto D.O.C.	—	20.350.000	19.450.000	24.200.000	27.250.000	24.250.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	24.700.000	27.850.000	24.850.000
Uliveto	8.000.000	9.000.000	12.600.000	17.600.000	—	16.800.000
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità	—	16.500.000	17.350.000	21.800.000	26.400.000	24.150.000
Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	17.000.000	17.850.000	22.350.000	27.050.000	24.700.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	17.600.000	18.500.000	23.000.000	27.850.000	25.950.000

<b>Frutteto di pomacee:</b>									
ad alta densità	—	17.600.000	18.500.000	23.000.000	27.850.000	25.950.000			
Frutteto irriguo di pomacee:									
ad alta densità	—	18.000.000	18.900.000	23.550.000	28.400.000	26.550.000			
Frutteto di drupacee:									
a bassa e media densità	—	17.000.000	17.850.000	22.350.000 (*)	27.200.000 (*)	25.400.000 (*)			
Frutteto irriguo di drupacee:									
a bassa e media densità	—	17.600.000	18.500.000	23.000.000	27.850.000	25.950.000			
Frutteto di drupacee:									
ad alta densità	—	17.600.000	18.500.000	23.000.000	27.850.000	25.950.000			
Frutteto irriguo di drupacee:									
ad alta densità	—	18.100.000	19.000.000	23.550.000	28.400.000	26.550.000			
Canneto	4.000.000	6.000.000	6.850.000	7.700.000	8.250.000	7.350.000			
Gelseto	4.000.000	6.000.000	6.850.000	7.700.000	—	7.350.000			
Pioppeto:									
da 0 a 3 anni	—	6.500.000	6.850.000	8.600.000	11.450.000	8.200.000			
da 3 a 7 anni	—	7.150.000	7.500.000	10.000.000	14.300.000	9.550.000			
oltre i 7 anni	—	9.100.000	9.550.000	12.900.000	20.000.000	13.650.000			
Castagneto da frutto:									
governato	4.000.000	4.000.000	5.250.000	6.600.000	7.700.000	6.300.000			
degradato	3.000.000	3.000.000	4.200.000	4.950.000	5.500.000	4.750.000			
Castagneto da paleria	3.500.000	3.500.000	4.750.000	5.500.000	6.600.000	5.250.000			
Bosco ad alto fusto:									
da 0 a 20 anni	3.000.000	3.000.000	3.700.000	4.400.000	6.050.000	4.200.000			
da 20 a 40 anni	4.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000	7.700.000	5.250.000			
oltre i 40 anni	5.500.000	5.500.000	6.300.000	7.150.000	9.350.000	6.850.000			
Bosco misto:									
governato	4.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000	6.050.000	5.250.000			
degradato	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.750.000	2.100.000			
Bosco ceduo:									
governato	3.000.000	3.000.000	3.150.000	3.850.000	4.400.000	3.700.000			
degradato	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.750.000	2.100.000			
Coltivo abbandonato	2.300.000	3.000.000	4.400.000	7.900.000	11.900.000	12.600.000			
Incolto produttivo	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000			
Incolto sterile	950.000	950.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000			

(\*) Coltura più redditizia (ai sensi dell'art. 16 - comma 4° della legge 865/71).