

Terzo dipartimento ambiente-territorio-trasporti
edilizia - urbanistica

**DETERMINAZIONI DEI VALORI
AGRICOLI MEDI
PER REGIONI AGRARIE**

**in attuazione della legge n. 865 del 22/10/1971
e successive modificazioni ed integrazioni**

Valutazioni per l'anno **1990**
effettuate dalle Commissioni
provinciali ex art. 14 legge 28
gennaio 1977 n. 10

PROVINCIA DI PIACENZA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Medio Trebbia.*

Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Zerba.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Nure.*

Comuni di: Bettola, Farini d'Olmo, Ferriere, Morfasso.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline del Trebbia e del Tidone.*

Comuni di: Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel S. Giovanni, Gazzola, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo, Ziano Piacentino.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Nure e dell'Arda.*

Comuni di: Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vernasca, Vigolzone.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Piacenza.*

Comuni di: Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Piacenza, Podenzano, Rottofreno, Sarmato.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Basso Arda.*

Comuni di: Besenzone, Cadeo, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Pontenure, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI
COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 (Medio Trebbia) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 (Alto Nure) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 (Colline Trebbia - Tidone) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 (Colline Nure e Arda) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 (Pianura di Piacenza) Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 (Basso Arda) Valori medi a Ha
Seminativo di pianura	—	—	16.000.000	16.000.000	17.000.000	17.600.000
Seminativo arborato di pianura	—	—	17.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000
Seminativo irriguo di pianura	—	—	24.000.000	24.700.000	25.500.000	26.500.000
Seminativo arborato irriguo di pianura	—	—	25.500.000	26.200.000	27.000.000	28.000.000
Seminativo di collina	8.500.000	9.000.000	10.000.000	9.400.000	—	—
Seminativo arborato di collina	9.500.000	10.000.000	11.000.000	10.500.000	—	—
Seminativo irriguo di collina	10.500.000	11.000.000	15.000.000	13.000.000	—	—
Seminativo arborato irriguo di collina	12.500.000	13.000.000	17.000.000	15.000.000	—	—
Seminativo di montagna	4.000.000	5.000.000	6.500.000	6.500.000	—	—
Seminativo arborato di montagna	5.000.000	6.000.000	8.500.000	8.500.000	—	—
Prato stabile di pianura	—	—	17.000.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000
Prato stabile irriguo di pianura	—	—	25.500.000	26.000.000	30.000.000	28.000.000
Prato pascolo di collina	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	—	—
Pascolo	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—	—	—	—
Orto	8.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	—	—
Orto arborato	9.000.000	10.500.000	12.000.000	12.000.000	—	—
Orto irriguo	15.000.000	18.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000
Orto arborato irriguo	—	—	30.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000
Vivaio	—	—	—	34.000.000	38.000.000	40.000.000
Vigneto	18.000.000	15.000.000	25.000.000	34.000.000	28.000.000	28.000.000
Vigneto irriguo	—	—	—	36.000.000	32.000.000	—
Vigneto D.O.C.	30.000.000	—	33.000.000	39.000.000	—	—

Vigneto irriguo D.O.C.													
Frutteto di pomacee: bassa-media densità													
Frutteto irriguo di pomacee: bassa e media densità													
Frutteto di pomacee: ad alta densità													
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità													
Frutteto di drupacee: bassa e media densità													
Frutteto irriguo di drupacee: bassa e media densità													
Frutteto di drupacee: ad alta densità													
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità													
Gelseto													
Pioppeto: (1 e 2)													
Pioppeto golenale													
Pioppeto di ripa													
Castagneto da frutto degradato	5.000.000												
Castagneto da paleria	5.200.000												
Bosco alto fusto: da 0 a 20 anni	6.000.000												
da 20 a 40 anni	10.000.000												
oltre 40 anni	14.000.000												
Bosco misto degradato	6.500.000												
Bosco ceduo: governato	7.500.000												
degradato	5.500.000												
Coltivo abbandonato (3)	3.000.000												
Incolto produttivo	1.000.000												
Incolto sterile													

(1) Per i pioppeti impiantati su seminativo, il prezzo di riferimento è quello dei corrispondenti terreni a seminativo;

(2) In queste colture i soprassuoli vanno valutati a parte

(3) Per terreno agricolo di normale fertilità non più coltivato in relazione ad una prevista diversa destinazione.

PROVINCIA DI PARMA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Alto Taro.*

Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Solignano, Tornolo, Valmozzola, Varsi.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Parma.*

Comuni di: Berceto, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val di Parma.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline di Salsomaggiore.*

Comuni di: Fidenza, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Varano de Melegari.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Medio Parma.*

Comuni di: Calestano, Collecchio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Terenzo, Traversetolo (Castione de' Baratti).

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Busseto.*

Comuni di: Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Parma.*

Comuni di: Colorno, Mezzani, Montechiarugolo, Parma (Cortile San Martino, Golese, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio Parmense, Vigatto), Sissa, Sorbolo, Torrile, Trecasali.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PARMA**

(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Alto Taro Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Alto Parma Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Colline di Salsomaggiore Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Medio Parma Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Pianura di Busseto Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Pianura di Parma Valori medi a Ha
Seminativo	6.300.000	5.300.000	13.900.000	15.100.000	22.200.000	23.400.000
Seminativo irriguo	14.700.000	—	19.300.000	20.900.000	26.500.000	26.700.000
Seminativo arborato	7.400.000	5.700.000	14.600.000	15.500.000	20.600.000	22.700.000
Seminativo arborato irriguo	—	—	20.800.000	22.100.000	25.800.000	26.100.000
Prato	3.200.000	4.500.000	6.900.000	7.400.000	10.000.000	11.100.000
Prato irriguo	—	—	23.400.000	26.200.000	28.300.000	29.800.000
Prato arborato	—	—	—	—	—	12.400.000
Prato coltivato	—	—	—	—	—	—
Prato arborato irriguo	—	—	—	—	—	—
Pascolo	1.700.000	1.700.000	—	2.000.000	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	—	—	—
Orto arborato	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo	—	—	23.900.000	26.400.000	31.500.000	31.500.000
Orto arborato irriguo	—	—	—	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Risaia	—	—	—	—	—	—
Vivato	—	—	—	27.300.000	29.400.000	31.500.000
Vivato a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Vigneto	8.700.000	8.800.000	18.800.000	23.200.000	28.400.000	31.900.000
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	26.700.000	30.300.000	32.600.000	38.800.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	—	—	—
Uliveto	—	—	—	—	—	—

Fruitteto di pomacee: a bassa e media densità ad alta densità	— —	— —	— —	— —	26.300.000 —	27.300.000 —	29.900.000 —
Fruitteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità ad alta densità	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Fruitteto di drupacee: a bassa e media densità ad alta densità	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Fruitteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità ad alta densità	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Canneto Gelseto Pioppeto: da 0 a 3 anni da 3 a 7 anni oltre i 7 anni	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Castagneto da frutto: governato degradato	— 5.000.000	— 5.200.000	— 5.400.000	— 5.200.000	— 5.200.000	— —	— —
Castagneto da paleria Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni da 20 a 40 anni oltre i 40 anni	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000	— 5.600.000 7.200.000 9.600.000
Bosco misto: governato degradato	— 5.900.000	— 5.900.000	— 6.300.000	— 6.300.000	— 6.300.000	— 6.300.000	— 6.500.000
Bosco ceduo: governato degradato	— 5.100.000 4.500.000 1.000.000	— 5.100.000 3.600.000 1.000.000	— 5.400.000 8.700.000 1.100.000	— 5.400.000 8.700.000 1.100.000	— 5.100.000 8.700.000 1.000.000	— 5.100.000 13.000.000 1.600.000	— 5.100.000 13.000.000 1.600.000
Coltivo abbandonato Incolto produttivo Incolto sterile	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna tra l'Alto Enza e Alto Dolo.*

Comuni di: Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villaminazzo,

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Montagna tra Medio Enza e Dolo.*

Comuni di: Carpineti, Castelnuovo Monti, Toano, Vetto.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline tra Enza e Secchia.*

Comuni di: Albinea, Baiso, Casalgrande, Casina, Castellarano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Bassa reggiana.*

Comuni di: Boretto, Brescello, Cadelbosco Sopra, Campagnola, Campegine, Castelnuovo Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Reggio Emilia.*

Comuni di: Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cavriago d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, S. Ilario, Correggio, Montecchio, Reggio Emilia.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.**
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipi di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha					Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha					Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha					Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha					Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha				
	Alta montagna	Montagna	Collina	Bassa pianura	Pianura R.E.	Alta montagna	Montagna	Collina	Bassa pianura	Pianura R.E.	Alta montagna	Montagna	Collina	Bassa pianura	Pianura R.E.	Alta montagna	Montagna	Collina	Bassa pianura	Pianura R.E.	Alta montagna	Montagna	Collina	Bassa pianura	Pianura R.E.
Seminativo	3.750.000	6.800.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	3.750.000	6.800.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	3.750.000	6.800.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	3.750.000	6.800.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	3.750.000	6.800.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000
Seminativo arborato	5.000.000	8.750.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	5.000.000	8.750.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	5.000.000	8.750.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	5.000.000	8.750.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000	5.000.000	8.750.000	11.550.000	23.100.000	24.900.000
Seminativo irriguo	—	8.750.000	15.750.000	28.900.000	30.050.000	—	8.750.000	15.750.000	28.900.000	30.050.000	—	8.750.000	15.750.000	28.900.000	30.050.000	—	8.750.000	15.750.000	28.900.000	30.050.000	—	8.750.000	15.750.000	28.900.000	30.050.000
Seminativo arborato irriguo	—	8.750.000	15.750.000	27.750.000	29.500.000	—	8.750.000	15.750.000	27.750.000	29.500.000	—	8.750.000	15.750.000	27.750.000	29.500.000	—	8.750.000	15.750.000	27.750.000	29.500.000	—	8.750.000	15.750.000	27.750.000	29.500.000
Prato	3.000.000	5.000.000	5.800.000	—	—	3.000.000	5.000.000	5.800.000	—	—	3.000.000	5.000.000	5.800.000	—	—	3.000.000	5.000.000	5.800.000	—	—	3.000.000	5.000.000	5.800.000	—	—
Prato coltivato	—	6.250.000	—	—	—	—	6.250.000	—	—	—	—	6.250.000	—	—	—	—	6.250.000	—	—	—	—	6.250.000	—	—	—
Prato arborato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prato irriguo	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000
Prato arborato irriguo	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000	—	—	17.350.000	30.650.000	31.200.000
Pascolo	2.000.000	2.000.000	1.050.000	—	—	2.000.000	2.000.000	1.050.000	—	—	2.000.000	2.000.000	1.050.000	—	—	2.000.000	2.000.000	1.050.000	—	—	2.000.000	2.000.000	1.050.000	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto arborato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto arborato irriguo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Risaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivaio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneto	10.500.000	15.500.000	28.000.000	31.000.000	33.000.000	10.500.000	15.500.000	28.000.000	31.000.000	33.000.000	10.500.000	15.500.000	28.000.000	31.000.000	33.000.000	10.500.000	15.500.000	28.000.000	31.000.000	33.000.000	10.500.000	15.500.000	28.000.000	31.000.000	33.000.000
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uliveto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	—	25.000.000	—	—	—
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—	—	—	33.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	22.000.000	—	27.000.000	30.000.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	—	—	—	—
Canneto	—	—	—	—	—	—
Gelseto	—	—	—	—	—	—
Pioppeto:	—	—	—	—	—	—
da 0 a 3 anni	—	—	10.000.000	—	21.500.000	21.500.000
da 3 a 7 anni	—	—	12.500.000	—	25.000.000	25.000.000
oltre i 7 anni	—	—	14.000.000	—	28.000.000	28.000.000
Castagneto da frutto:	—	—	—	—	—	—
governato	5.000.000	5.000.000	—	—	—	—
degradato	3.000.000	3.000.000	—	—	—	—
Castagneto da paleria	5.000.000	5.000.000	—	—	—	—
Bosco ad alto fusto:	—	—	—	—	—	—
da 0 a 20 anni	2.500.000	2.500.000	—	—	—	—
da 20 a 40 anni	2.750.000	2.700.000	—	—	—	—
oltre i 40 anni	3.000.000	3.000.000	—	—	—	—
Bosco misto:	—	—	—	—	—	—
governato	2.500.000	2.500.000	—	—	—	—
degradato	2.000.000	2.000.000	—	—	—	—
Bosco ceduo:	—	—	—	—	—	—
governato	2.500.000	2.500.000	—	—	—	—
degradato	2.000.000	2.000.000	—	—	—	—
Coltivo abbandonato	2.000.000	4.000.000	—	—	7.000.000	7.000.000
Incolto produttivo	—	—	—	—	—	—
Incolto sterile	1.000.000	1.000.000	1.000.000	—	2.000.000	2.000.000

PROVINCIA DI MODENA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Valli del Dragone e del Rossenna.*

Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Polinago.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Panaro.*

Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Riolunato, Sestola, Zocca.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline modenesi.*

Comuni di: Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Vignola.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Bassa modenese.*

Comuni di: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Carpi.*

Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Nonantola, Ravarino, S. Prospero, Soliera.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Modena.*

Comuni di: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Modena, San Cesario sul Panaro, Spilamberto.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI
COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI MODENA**
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valli del Dragone e del Rossenna Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Alto Panaro Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Colline Modenesi Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Bassa modenese Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Pianura di Carpi Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Pianura di Modena Valori medi a Ha
Seminativo	6.600.000	6.180.000	15.240.000	22.368.000	21.850.000	26.220.000
Seminativo arborato	7.560.000	8.640.000	22.800.000	24.380.000	25.127.000	28.232.000
Seminativo irriguo	—	—	25.440.000	23.632.000	23.000.000	29.900.000
Seminativo arborato irriguo	—	—	30.420.000	28.635.000	27.600.000	32.027.000
Prato	3.960.000	4.560.000	12.360.000	14.432.000	16.100.000	18.227.000
Prato coltivato	—	—	—	—	—	—
Prato arborato	4.680.000	5.100.000	—	—	—	—
Prato irriguo	—	—	—	—	25.472.000	23.747.000
Prato arborato irriguo	—	—	—	—	27.600.000	27.887.000
Pascolo	2.220.000	2.160.000	1.800.000	—	—	—
Pascolo arborato	—	—	—	—	—	—
Pascolo coltivato	—	—	—	—	—	—
Orto	—	—	—	25.817.000	25.760.000	30.360.000
Orto arborato	—	—	—	29.267.000	29.267.000	34.845.000
Orto irriguo	—	—	33.900.000	34.040.000	33.752.000	37.950.000
Orto arborato irriguo	—	—	—	33.752.000	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	—	—
Risaia	35.940.000	41.400.000	52.920.000	25.645.000	25.645.000	51.405.000
Vivaio	—	—	—	45.310.000	50.715.000	—
Vivaio a coltura floreale	14.220.000	16.320.000	42.120.000	44.965.000	46.805.000	47.092.000
Vigneto	—	—	—	—	—	—
Vigneto irriguo	—	—	—	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	45.000.000	46.805.000	51.232.000	50.427.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	48.000.000	49.565.000	53.992.000	53.187.000
Uliveto	—	—	—	—	—	—
Frutteto di pomacee: bassa-media densità (mele)	—	16.020.000	34.620.000	33.177.000	34.270.000	38.697.000

Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	—	—	38.040.000	38.122.000	36.455.000	43.125.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	—	40.620.000	41.457.000	39.790.000	46.402.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	—	45.000.000	44.735.000	41.457.000	49.737.000
Frutteto di drupacee: bassa e media densità (ciliege)	—	—	51.900.000	—	39.790.000	47.265.000
Frutteto irriguo di drupacee: bassa e media densità	—	—	59.100.000	—	42.435.000	51.692.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	—	62.304.000	—	43.125.000	54.740.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	69.180.000	—	49.507.000	58.017.000
Canneto	—	—	—	—	—	—
Gelseto	—	—	—	—	—	—
Pioppeto	—	—	—	—	—	—
da 0 a 3 anni	—	—	22.260.000	21.965.000	21.965.000	25.127.000
da 3 a 7 anni	—	—	31.320.000	30.130.000	30.130.000	33.177.000
oltre 7 anni	—	—	42.840.000	42.205.000	42.205.000	45.195.000
Castagneto da frutto: governato	6.180.000	6.840.000	6.480.000	—	—	—
degradato	3.000.000	3.720.000	3.480.000	—	—	—
Castagneto da paleria	—	—	—	—	—	—
Bosco alto fusto: da 0 a 20 anni	6.840.000	7.560.000	8.060.000	—	—	—
da 20 a 40 anni	10.680.000	11.520.000	13.200.000	—	—	—
oltre 40 anni	17.160.000	18.000.000	20.580.000	—	—	—
Bosco misto: governato	6.600.000	7.141.000	7.440.000	—	—	—
degradato	2.640.000	2.760.000	2.880.000	—	—	—
Bosco ceduo: governato	5.880.000	6.300.000	9.060.000	—	—	—
degradato	2.040.000	2.340.000	3.300.000	—	—	—
Coltivo abbandonato	5.760.000	5.760.000	11.640.000	19.492.000	18.860.000	23.632.000
Incolto produttivo	2.340.000	2.340.000	2.760.000	3.162.000	2.990.000	3.162.000
Incolto sterile	1.260.000	1.260.000	1.380.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000

PROVINCIA DI BOLOGNA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Medio Reno.*

Comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Monzuno, Vergato.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Alto Reno.*

Comuni di: Camugnano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gragnone, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline di Bologna.*

Comuni di: Bologna, Casalecchio di Reno, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Reno.*

Comuni di: Bazzano, Castello di Serravalle, Loiano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Pianoro, Sasso Marconi, Savigno.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Colline del Sillaro e del Santerno.*

Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Monterezeno.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura a sinistra del Reno.*

Comuni di: Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese.

REGIONE AGRARIA N. 7 - *Pianura a destra del Reno.*

Comuni di: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

REGIONE AGRARIA N. 8 - *Pianura dell'Idice e del Santerno.*

Comuni di: Budrio, Castel Guelfo, Castenaso, Imola, Medicina, Molinella, Mordano.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)**

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 7 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 8 Valori medi a Ha
Seminativi e seminativi arborati:								
di pianura	-	-	33.000.000	24.000.000	25.000.000	28.000.000	28.000.000	30.000.000
di collina	8.000.000	-	20.000.000	16.000.000	16.000.000	20.000.000	-	20.000.000
di montagna	6.500.000	6.500.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-
Seminativi irrigui e seminativi arborati irrigui:								
di pianura	-	-	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000
di collina	-	-	23.000.000	-	-	-	-	-
Prati:								
di pianura	-	-	30.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
di collina	4.000.000	4.000.000	14.000.000	11.000.000	11.000.000	-	-	-
Prati coltivati	6.300.000	6.000.000	-	11.000.000	11.000.000	14.000.000	-	14.000.000
Prati arborati	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati irrigui	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati arborati irrigui	-	-	-	-	-	-	-	-
Pascoli	1.800.000	1.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	-	-	-
Pascoli arborati	-	-	3.200.000	3.200.000	3.200.000	-	-	-
Pascoli cespugliati	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-
Orti	12.600.000	11.700.000	-	-	-	-	-	-
Orti arborati	-	-	-	-	-	-	-	-
Orti irrigui	-	-	41.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	35.000.000
Orti arborati irrigui	-	-	-	-	-	-	-	-
Orti a coltura floreale	-	-	-	-	-	-	-	-
Orti irrigui a coltura floreale	-	-	-	-	-	-	-	-
Risae	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivai	20.000.000	20.000.000	44.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	32.000.000	33.000.000
Vivai a coltura floreale	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigneti	15.300.000	15.300.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000	26.000.000	30.000.000
Vigneti irrigui	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigneti D.O.C.	-	-	40.000.000	35.000.000	35.000.000	28.000.000	-	35.000.000

vigneti irrigui D.O.A.G.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uliveti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteti di acinidia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frutteti di pomacee:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.000.000
a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad alta densità (o. 1500 piante-Ha)	35.000.000	28.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	33.000.000	35.000.000	13.500.000	13.500.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000	17.000.000
Frutteti irrigui di pomacee:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad alta densità (o. 1500 piante-Ha)	40.000.000	30.000.000	27.000.000	29.000.000	33.000.000	35.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000
Frutteti di drupacee:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
a bassa e media densità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad alta densità (o. 1500 piante-Ha)	40.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	33.000.000	35.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000	17.000.000
Canneti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gelsi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pioppeti: (1) (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
golimali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
di ripa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castagneti:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
specializzati (marroni)	13.000.000	13.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	13.000.000	10.000.000	4.100.000	7.000.000	6.300.000	7.500.000	1.800.000	5.000.000
governati	8.000.000	7.000.000	11.000.000	3.600.000	7.000.000	6.300.000	7.500.000	1.800.000	7.000.000	6.300.000	7.500.000	1.800.000	5.000.000
degradati	3.200.000	3.600.000	4.100.000	7.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	7.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	7.000.000	6.300.000
Castagneti da paleria	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Boschi d'alto fusto: (2)	6.300.000	7.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Boschi misti:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
governati	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
degradati	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Boschi cedui:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
governati	5.400.000	5.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
degradati	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Coltivi abbandonati	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Incolti produttivi	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Incolti sterili	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

NOTE:

(1) Per i pioppeti impiantati su seminativo, il prezzo di riferimento è quello dei corrispondenti terreni a seminativo;

(2) In queste colture i soprassuoli vanno valutati a parte;

— I valori sopraindicati si intendono al netto dell'incidenza dei fabbricati o manufatti eventualmente esistenti sul terreno e non sono comprensivi dei frutti pendenti, ove sussistano;

— I valori agricoli di pianura, collina, montagna, sono stati determinati tenuto conto delle definizioni ISTAT (vedi ISTAT circoscrizioni statistiche - Roma 1958).

PROVINCIA DI FERRARA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Pianura di Ferrara.*

Comuni di: Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, S. Agostino, Vigarano Mainarda.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Bonifica ferrarese occidentale.*

Comuni di: Argenta, Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Bonifica ferrarese orientale.*

Comuni di: Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI
COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI FERRARA**
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi	Regione agraria n. 2 Valori medi	Regione agraria n. 3 Valori medi
Seminativo ⁽¹⁾	24.000.000	22.000.000	20.000.000
Seminativo arborato	—	—	—
Seminativo irriguo	—	—	—
Seminativo arborato irriguo	—	—	—
Prato	15.000.000	14.000.000	12.000.000
Prato coltivato	—	—	—
Prato arborato	—	—	—
Prato irriguo	—	—	—
Prato arborato irriguo	—	—	—
Pascolo	—	—	—
Pascolo arborato	—	—	—
Pascolo cespugliato	—	—	—
Orto	30.000.000	28.000.000	27.000.000
Orto arborato	—	—	—
Orto irriguo	—	—	—
Orto arborato irriguo	—	—	—
Orto a coltura floreale	—	—	—
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—
Risaia	—	25.000.000	25.000.000
Vivaio	50.000.000	48.000.000	45.000.000
Vivaio a coltura floreale	—	—	—
Vigneto	25.000.000	24.000.000	26.000.000
Vigneto irriguo	—	—	—
Vigneto D.O.C.	—	—	—
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—
Uliveto	—	—	—
Frutteto di pomacee: a basse e media densità ⁽²⁾	26.000.000	25.000.000	24.000.000
Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	28.000.000	27.000.000	26.000.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità ⁽³⁾	33.000.000	31.000.000	30.000.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	40.000.000	38.000.000	36.000.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	26.000.000	24.000.000	23.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	—	—
Frutteto di drupacee: ad alta densità	35.000.000	33.000.000	32.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	—	—
Canneto	—	—	6.000.000
Gelseto	—	—	—
Pioppeto: da 0 a 3 anni	20.000.000	20.000.000	20.000.000
da 4 a 7 anni	25.000.000	25.000.000	25.000.000
oltre i 7 anni	—	—	—
Castagneto da frutto: governato	—	—	—
degradato	—	—	—
Castagneto da paleria	—	—	—
Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni	—	—	—
da 20 a 40 anni	—	—	—
oltre i 40 anni	—	—	—
Bosco misto: governato	15.000.000	15.000.000	14.000.000
degradato	—	—	—
Bosco ceduo: governato	—	—	—
degradato	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Coltivo abbandonato ⁽⁴⁾	22.000.000	20.000.000	20.000.000
Incolto produttivo ⁽⁵⁾	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Incolto sterile	—	—	—

⁽¹⁾ Per terreni destinati a colture avvicendate cerealicole, foraggere, industriali od ortive di pieno campo.

⁽²⁾ Per frutteto con meno di 1.000 piante per ettaro.

⁽³⁾ Per frutteto con più di n. 1.000 piante per ettaro.

⁽⁴⁾ Per terreno agricolo di normale fertilità, non più coltivato in relazione ad una prevista diversa destinazione.

⁽⁵⁾ Per terreno di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione.

PROVINCIA DI RAVENNA

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Collina del Senio e del Lamone.*

Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Pianura del Senio e del Santerno.*

Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano, Lugo, Mas-salombarda, Sant'Agata sul Santerno.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Pianura di Ravenna.*

Comuni di: Cervia, Ravenna.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Pianura del Lamone.*

Comuni di: Bagnara di Romagna, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Russi, Solarolo.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI
COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)**

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha
Seminativo	8.000.000	22.500.000	22.000.000	23.000.000
Seminativo arborato	10.500.000	23.500.000	22.500.000	23.500.000
Seminativo irriguo	10.000.000	25.500.000	24.000.000	25.500.000
Seminativo arborato irriguo	13.500.000	26.000.000	25.000.000	26.000.000
Prato	4.000.000	9.000.000	8.500.000	9.500.000
Prato arborato	4.500.000	9.500.000	9.000.000	10.000.000
Prato irriguo	5.500.000	10.500.000	10.500.000	11.500.000
Prato arborato irriguo	6.000.000	11.000.000	10.500.000	11.000.000
Pascolo	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Pascolo arborato	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Pascolo cespugliato	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Orto	22.000.000 ⁽¹⁾	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Orto arborato	22.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
Orto irriguo	32.500.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000
Orto arborato irriguo	32.500.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Orto a coltura floreale	34.500.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
Orto irriguo a coltura floreale	34.500.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
Vivaio	33.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Vivaio a coltura floreale	33.500.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
Vigneto	26.000.000	31.000.000	30.000.000	31.000.000
Vigneto irriguo	26.500.000	32.500.000	31.500.000	32.500.000
Vigneto D.O.C.	30.500.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
Vigneto D.O.C. irriguo	32.000.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
Uliveto	20.000.000	—	—	—
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità	23.500.000 ⁽²⁾	27.500.000	27.000.000	27.500.000
Frutteto irriguo di pomacee: a bassa e media densità	25.000.000	29.000.000	28.500.000	29.000.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità	27.500.000	30.500.000	30.000.000	30.500.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	29.000.000	32.500.000	32.000.000	32.500.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	22.500.000 ⁽³⁾	26.500.000	26.000.000	26.500.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	24.000.000	28.000.000	27.500.000	28.000.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	27.000.000	31.000.000	30.000.000	31.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	28.500.000	33.000.000	32.000.000	33.000.000
Frutteto di actinidia	41.000.000	41.000.000	38.000.000	42.000.000
Pioppeto				
da 0 a 3 anni	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
da 3 a 7 anni	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
oltre 7 anni	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Castagneto da frutto: governato	8.000.000	—	—	—
degradato	4.000.000	—	—	—
Castagneto da paleria	6.500.000	—	—	—
Bosco alto fusto: da 0 a 20 anni	6.500.000	—	9.000.000	—
da 20 a 40 anni	9.000.000	—	10.500.000	—
oltre 40 anni	13.500.000	—	16.000.000	—
Bosco misto: governato	6.500.000	—	—	—
degradato	2.500.000	—	—	—
Bosco ceduo: governato	5.000.000	—	—	—
degradato	2.000.000	—	—	—
Coltivo abbandonato	4.500.000 ⁽⁴⁾	14.500.000	13.500.000	14.500.000
Incolto produttivo	3.000.000 ⁽⁵⁾	7.500.000	7.000.000	7.500.000
Incolto sterile	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

⁽¹⁾ Coltive ortive in pieno campo.

⁽²⁾ Per le pomacee si intende media e bassa densità sotto alle 700 piante per ettaro.

⁽³⁾ Per le drupacee si intende media e bassa densità sotto alle 350 piante per ettaro.

⁽⁴⁾ Terreno agricolo di normale fertilità per varie ragioni non più coltivato.

⁽⁵⁾ Terreno di fertilità limitata non suscettibile di conveniente coltivazione.

PROVINCIA DI FORLÌ

Elencazione delle regioni agrarie e dei comuni di esse facenti parte

REGIONE AGRARIA N. 1 - *Montagna del Savio e del Montone.*

Comuni di: Bagno di Romagna, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto.

REGIONE AGRARIA N. 2 - *Colline del Montone e del Bidente.*

Comuni di: Castrocaro e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio.

REGIONE AGRARIA N. 3 - *Colline del Savio.*

Comuni di: Borghi, Mercato Saraceno, Montiano, Poggio Berni, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

REGIONE AGRARIA N. 4 - *Colline del Conca.*

Comuni di: Coriano, Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, S. Clemente.

REGIONE AGRARIA N. 5 - *Pianura di Forlì.*

Comuni di: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano.

REGIONE AGRARIA N. 6 - *Pianura di Rimini.*

Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Giovanni in Marignano, S. Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone.

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI
COMPRESI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ**
(Legge 22.10.1971 n. 865 - Art. 16)

Tipo di coltura	Regione agraria n. 1 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 2 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 3 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 4 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 5 Valori medi a Ha	Regione agraria n. 6 Valori medi a Ha
Seminativo	4.450.000	8.550.000	9.950.000	12.800.000	24.300.000	22.000.000
Seminativo arborato	5.700.000	9.850.000	11.150.000	14.150.000	24.400.000	22.300.000
Seminativo irriguo	—	—	—	15.400.000	25.600.000	23.100.000
Seminativo arborato irriguo	—	—	—	16.500.000	26.200.000	23.850.000
Prato	2.150.000	3.550.000	4.250.000	7.200.000	8.350.000	6.900.000
Prato coltivato	2.600.000	3.800.000	4.500.000	7.550.000	11.150.000	9.250.000
Prato arborato	2.800.000	4.200.000	4.850.000	7.750.000	12.500.000	10.600.000
Prato irriguo	—	—	—	8.350.000	12.800.000	11.300.000
Prato arborato irriguo	—	—	—	9.050.000	14.400.000	11.950.000
Pascolo	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.750.000	2.100.000	1.750.000
Pascolo arborato	1.900.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	2.550.000	2.300.000
Pascolo cespugliato	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.550.000	1.850.000	1.600.000
Orto	11.750.000	11.750.000	13.750.000	18.350.000	25.900.000	21.850.000
Orto arborato	13.100.000	13.100.000	15.250.000	19.900.000	27.450.000	23.300.000
Orto irriguo	20.800.000	25.200.000	26.500.000	30.500.000	40.250.000	34.900.000
Orto arborato irriguo	20.800.000	25.200.000	26.500.000	30.500.000	40.250.000	34.900.000
Orto a coltura floreale	—	—	—	—	40.250.000	34.900.000
Orto irriguo a coltura floreale	—	—	—	—	40.250.000	34.900.000
Risaia	—	—	—	—	—	—
Vivaio	20.950.000	24.500.000	25.700.000	29.800.000	39.250.000	34.050.000
Vivaio a coltura floreale	—	—	—	—	39.250.000	34.050.000
Vigneto	11.650.000	24.000.000	22.950.000	27.200.000	32.750.000	27.700.000
Vigneto irriguo	12.350.000	24.700.000	23.600.000	29.000.000	34.400.000	29.700.000
Vigneto D.O.C.	—	25.700.000	24.550.000	30.500.000	34.400.000	30.550.000
Vigneto irriguo D.O.C.	—	—	—	31.150.000	35.150.000	31.300.000
Uliveto	10.100.000	11.350.000	15.900.000	22.250.000	—	21.200.000
Frutteto di pomacee: a bassa e media densità	—	20.800.000	21.850.000	27.450.000	33.300.000	30.450.000

a bassa e media densità	—	21.450.000	22.500.000	28.150.000	34.100.000	31.150.000
Frutteto di pomacee: ad alta densità	—	22.250.000	23.300.00	29.000.000	35.150.000	32.700.000
Frutteto irriguo di pomacee: ad alta densità	—	22.700.000	23.850.000	29.700.000	35.850.000	33.450.000
Frutteto di drupacee: a bassa e media densità	—	21.450.000	22.500.000	28.150.000	34.300.000	32.000.000
Frutteto irriguo di drupacee: a bassa e media densità	—	22.250.000	23.300.000	29.000.000	35.150.000	32.700.000
Frutteto di drupacee: ad alta densità	—	22.250.000	23.300.000	29.000.000	35.150.000	32.700.000
Frutteto irriguo di drupacee: ad alta densità	—	22.800.000	23.950.000	29.700.000	35.850.000	33.450.000
Frutteto di actinidia	—	32.400.000	32.400.000	38.900.000	43.300.000	41.400.000
Canneto	5.050.000	7.600.000	8.600.000	9.750.000	10.450.000	9.250.000
Gelseto	5.050.000	7.600.000	8.600.000	9.750.000	—	9.250.000
Pioppeto: da 0 a 3 anni	—	8.250.000	8.600.000	10.850.000	14.450.000	10.400.000
da 3 a 7 anni	—	9.050.000	9.450.000	12.600.000	18.000.000	12.100.000
oltre 7 anni	—	11.500.000	12.100.000	16.300.000	25.200.000	17.200.000
Castagneto da frutto: governato	5.050.000	5.050.000	6.700.000	8.350.000	9.750.000	7.950.000
degradato	3.800.000	3.800.000	5.350.000	6.250.000	6.950.000	6.050.000
Castagneto da paleria	4.450.000	4.450.000	6.050.000	6.950.000	8.350.000	6.700.000
Bosco ad alto fusto: da 0 a 20 anni	3.800.000	3.800.000	4.700.000	5.600.000	7.650.000	5.350.000
da 20 a 40 anni	5.050.000	5.050.000	6.050.000	6.950.000	9.750.000	6.700.000
oltre 40 anni	6.950.000	6.950.000	7.950.000	9.050.000	11.800.000	8.600.000
Bosco misto: governato	5.050.000	5.050.000	6.050.000	6.950.000	7.650.000	6.700.000
degradato	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.800.000	3.500.000	2.700.000
Bosco ceduo: governato	3.800.000	3.800.000	4.050.000	4.850.000	5.600.000	4.700.000
degradato	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.800.000	3.500.000	2.700.000
Coltivo abbandonato	2.900.000	3.800.000	5.600.000	9.950.000	15.050.000	15.900.000
Incolto produttivo	1.900.000	1.900.000	1.950.000	2.250.000	2.400.000	2.300.000
Incolto sterile	1.450.000	1.450.000	1.650.000	2.050.000	2.050.000	1.950.000