

Unità di paesaggio

n. 10: Pianura piacentina

| | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Comuni interessati | Integralmente: | Bresenzone, Cadeo, Cortemaggiore, Gossolengo, Gragnano Trebiense, Podenzano, Pontenure, , S. Pietro in Cerro | | |
| | Parzialmente: | Agazzano, Alseno, Borgonovo Valtidone, Busseto, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel S. Giovanni, , Castell'Arquato, castelvetro Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Polesine parmense, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, San Giorgio Piacentino, Vigonzone, Villanova sull'Arda | | |
| Province interessate | Parma, Piacenza | | | |
| Inquadramento territoriale | Superficie territoriale (KmQ) | 9.848,62 | | |
| | Abitanti residenti (tot.) | 222.950 | | |
| | Densità (ab/kmq) | 235,02 | | |
| | Distribuzione della popolazione | Centri | 197.440 (89%) | |
| | | Nuclei | 270 (0%) | |
| | | Sparsa | 25.140 (11%) | |
| | Temperatura media/annua (C°) | 12,4 | | |
| Precipitazione media/annua (mm) | 903 | | | |
| Uso del suolo (ha) | Sup. agricola | 92.207 (97,30%) | | |
| | Sup. boscata | 698 (0,73%) | | |
| | Sup. urbanizzata | 1.842 (1,94%) | | |
| | Aree marginali | - | | |
| | Altri | 23 (0,03%) | | |
| Altimetria s.l.m. (per superfici in ha) | < 0 | - | | |
| | 0 ÷ 40 | 7.196 (7,6%) | | |
| | 40 ÷ 600 | 87.666 (92,4%) | | |
| | 600 ÷ 1200 | - | | |
| | > 1200 | - | | |
| Capacità d'uso (per superfici in ha) | Suoli con poche limitazioni | - | | |
| | Suoli con talune limitazioni | 72.041 | | |
| | Suoli con intense limitazioni | 11.598 | | |
| | Suoli con limitazioni molto forti | 281 | | |
| | Suoli con limitazioni ineliminabili | 190 | | |
| | Suoli inadatti alla coltivazione | - | | |

| | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Suoli con limitazioni molto intense | - |
| | Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione | 10.590 |
| Clivometria (per superfici in ha) | Superfici occupate da fosse | 618 |
| | Superfici con pendenze > 35% | 375 |
| Geologia | Classe litologica prevalente | Suoli alluvionali antichi |
| | Superficie in ha | 47.725 |
| Stato di fatto della strumentazione urbanistica | Comuni privi di strumento o con P.d.F. | 6 (20%) |
| | Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78 | 5 (17%) |
| | Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84 | 7 (23%) |
| | Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84 | 12 (40%) |
| Vincoli esistenti | <ul style="list-style-type: none"> • Vincolo militare • Vincolo idrogeologico • Vincolo paesistico • Zone soggette alla L.615/1966 • Oasi di protezione della fauna | |
| Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti | Elementi fisici | Caratteristici affluenti della pianura e canali anastomizzati |
| | Elementi biologici | <ul style="list-style-type: none"> • Diminuzione delle alberature rispetto alle altre zone di pianura • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternata a scarsi incolti • Nelle aree golenali del fiume Trebbia, torrente Nure è presente la fauna e flora degli ambienti umidi, palustri e fluviali • Nell'area collinare in prossimità di Pianello Val Tidone è presente la fauna del piano collinare prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti e scarsi cedui del querceto misto caducifoglio |
| | Elementi antropici | <ul style="list-style-type: none"> • Corti chiuse e fortificate • Centri fortificati a pianta regolare di origine medioevale • Chiaviche • Nani curie |
| Invarianti del paesaggio | <ul style="list-style-type: none"> • Corti chiuse e fortificate • Aree golenali dei fiumi appenninici | |
| Beni culturali di particolare interesse | Beni culturali di interesse biologico - geologico | - |

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Beni culturali di interesse socio – testimoniale | Centri storici di : Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Cortemaggiore, Busseto, Borgonovo Val Tidone, Castel san Giovanni; Chiaravalle della Colomba; Castelli |
| Programmazione | Programma e progetti esistenti | F.I.O.'84: progetto sistemazione torrente Chiavenna |