



## Bassa bolognese orientale

Ambito 15



### Dati Territoriali Ambito: 15


Superficie territoriale: 516.201.402 kmq



Beni art. 136	0,00%	Incidenza
		<b>Bassa</b>
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	7,07%	Incidenza
		<b>Bassa</b>
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	- 0,01%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

### CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



### Demografia

4 COMUNI: Bentivoglio, Budrio, Medicina, Minerbio.

POPOLAZIONE (2018)	49.618
DENSITÀ	132,9 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	0,2%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	23,3%

### Economia


UNITÀ LOCALI (2017)	4.879
ADDETTI (2017)	18.903

### INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
1,6 ●	1,3 ●	0,8 ●	1,1 ●	0,7 ●





## CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




### Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo e urbanizzato**. La percentuale di urbanizzazione si attesta appena **sotto la media regionale**. La presenza di aree dedicate a seminaturale è molto bassa diversamente dalle aree umide e zone d'acqua che sono sopra la media regionale.




Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole e seminaturali in favore di aree urbanizzate, umide e delle zone d'acqua.

### Variazione Relativa dell'Uso del Suolo




### Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree urbanizzate (> nel 2008-2014)** e le **aree seminaturali (> nel 2008-2014)**, in misura minore verso le zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede un sensibile rallentamento nel periodo 2014-2017.



L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **medio-basso in linea con la media regionale**. Il trend è stabile nel periodo 2014-2017.


### Indice di Impermeabilizzazione




## BASSA BOLOGNESE ORIENTALE

## Ambito 15


**MATRICE DI PAESAGGIO.** L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alta**. Nel periodo 2008-2014 vi è una diminuzione di stabilità sottolineata da una riduzione delle superfici agricole a favore di quelle urbanizzate.



**Paesaggio agricolo** - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti anche vigneti e aree dedicate a frutteti e frutti minori.



**Paesaggio urbanizzato** - L'ambito è caratterizzato dalla presenza consistente di aree urbanizzate e zone di insediamenti produttivo-commerciali. Importante è anche la presenza di aree dedicate alla rete infrastrutturale e aree estrattive.



**CARATTERI E DINAMICHE**  
**INDICATORI DI PAESAGGIO**



**Indice di eterogeneità e di equipartizione**

L'ambito mostra un livello **basso di diversità** del sistema paesaggistico con trend negativo negli ultimi anni. Questo denota una diminuzione **degli elementi paesaggistici**. Dalla lettura dell'indice di equipartizione invece emerge che l'ambito presenta un **paesaggio stabile**, posizionandosi nella fascia tra il 30 e 60%.

**Indice di connettività**

Il valore della **connettività paesaggistica** è stabile attestandosi al di sotto della media regionale. Il trend conferma una **conservazione della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

**Biopotenzialità**

Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su un livello **basso, ben al di sotto della media regionale**. Questo denota una limitata **capacità rigenerative del paesaggio**.

**Elementi Frammentanti**

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione medio-bassa, sopra la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza sebbene si attesti sotto la media regionale**. La densità in aree non urbanizzate invece è medio-bassa, anch'essa appena **al di sotto della media regionale**.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali** seguiti da aree dedicate ad **autodromi, reti energetiche, aree aeroportuali, discariche e aree estrattive**.

