


## Distretto dell'agroalimentare romagnolo

## Ambito 16



### Dati Territoriali Ambito: 16


Superficie territoriale: 1.121.048.343 kmq



|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| Beni art. 136   | 0,18%   | Incidenza    |
|   |         | <b>Bassa</b> |
| Parchi, Riserve e rete Natura 2000  | 1,45%   | Incidenza    |
|   |         | <b>Bassa</b> |
| Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000 | + 0,01% |              |

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

## CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



### Demografia

**11 COMUNI:** Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Mordano, Russi, Sant'Agata sul Santerno.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| POPOLAZIONE (2018)                    | 119.665      |
| DENSITÀ                               | 218,5 ab/Kmq |
| VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)  | -1,2%        |
| POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI | 15,4%        |

### Economia

|                     |        |
|---------------------|--------|
| UNITÀ LOCALI (2017) | 11.887 |
| ADDETTI (2017)      | 38.733 |

### INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

| Agricoltura | Industria | Costruzioni | Commercio | Terziario |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 2,0 ●       | 1,3 ●     | 1,0 ●       | 1,0 ●     | 0,6 ●     |




## CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




### Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo e urbanizzato**. La percentuale di urbanizzazione si attesta appena **sopra la media regionale**. La presenza di aree dedicate a seminaturale e zone umide è molto bassa diversamente dalle zone d'acqua che si attestano al di sopra della media regionale.

■ Ambito ■ Media regionale




### Evoluzione uso del suolo



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole e umide in favore delle aree urbanizzate, seminaturali e delle zone d'acqua.

### Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



■ Urbanizzato ■ Agricolo ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acque

### Riduzione del territorio agricolo


I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree urbanizzate**, in misura minore verso le aree seminaturali, zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede un sensibile rallentamento nel periodo 2014-2017.



■ Urbanizzato ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acqua

L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **medio-basso sopra la media regionale**. Il trend è stabile nel periodo 2014-2017.

### Indice di Impermeabilizzazione



■ Basso ■ Medio basso ■ Alto


## DISTRETTO DELL'AGROALIMENTARE ROMAGNOLO Ambito 16

**MATRICE DI PAESAGGIO.** L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alta**. Nel periodo 2008-2014 vi è una diminuzione di stabilità sottolineata da una riduzione delle superfici agricole a favore di quelle urbanizzate.




**Paesaggio agricolo** - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti anche vigneti e aree dedicate a frutteti e frutti minori.

■ Seminativi  
■ Vigneti  
■ Frutteti e frutti minori  
■ Altro



**Paesaggio urbanizzato** - L'ambito è caratterizzato da una significativa presenza di aree urbanizzate e zone di insediamenti produttivo-commerciali. Importante è anche la presenza di aree dedicate alla rete infrastrutturale.

■ Reti infrastrutturali  
■ Zone urbanizzate  
■ Insediamenti produttivi, commerciali  
■ Aree estrattive e cantieri



**CARATTERI E DINAMICHE  
INDICATORI DI PAESAGGIO**



**Indice di eterogeneità e di equiripartizione**

L'ambito mostra un livello **basso di diversità** del sistema paesaggistico, stabile negli ultimi anni. Questo denota una conservazione **degli elementi paesaggistici**. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito presenta un **paesaggio stabile**, posizionandosi nella fascia tra il 30 e 60%.

**Indice di connettività**

Il valore della **connettività paesaggistica** è in leggera diminuzione attestandosi appena al di **sopra della media regionale**. Il trend conferma una **conservazione della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

**Biopotenzialità**





Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su un livello **basso, ben al di sotto della media regionale**. Questo denota una limitata **capacità rigenerative del paesaggio**.

**Elementi Frammentanti**

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione medio-alta, al di sotto della media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza** per infrastrutturazione. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è **medio-bassa**, in linea con la media regionale.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali** seguiti da **aree estrattive**.



**DISTRETTO DELL'AGROALIMENTARE ROMAGNOLO  
Ambito 16**

