




Dati Territoriali Ambito: 23

Superficie territoriale: 725.512.115 kmq




- Urbanizzato
- Agricolo
- Seminaturale
- Umido
- Acque

Beni art. 136	0,19%	Incidenza
		Bassa
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	1,05%	Incidenza
		Bassa
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	0,00%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

6 COMUNI: Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano.

POPOLAZIONE (2018)	257.685
DENSITÀ	436,2 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	-0,3%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	13,7%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	25.993
ADDETTI (2017)	98.386

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
1,5 ●	1,0 ●	1,0 ●	1,2 ●	0,9 ●


AMBITO 23

Infrastrutture principali

-  Autostrada
-  Strada Provinciale; Strada Statale
-  Infrastrutture ferroviarie
-  Reti Infrastrutturali

Uso del Suolo dettaglio 2017

-  Zone urbanizzate
-  Insediamenti produttivi, commerciali
-  Aree aeroportuali ed eliporti
-  Aree Estrattive e Cantieri
-  Vigneti
-  Frutteti e frutti minori
-  Oliveti
-  Arboricoltura da legno
-  Prati stabili
-  Zone agricole eterogenee
-  Seminativi
-  Impianti fotovoltaici
-  Boschi di latifoglie
-  Boschi di conifere e misti di conifere e latifoglie
-  Cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione
-  Rocce nude e vegetazione rada
-  Zone umide interne
-  Bacini d'acqua
-  Corsi d'acqua canali e idrovie




CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo e urbanizzato**. La percentuale di urbanizzazione si attesta ben al di **sopra della media regionale**. La presenza di zone umide e seminaturali è molto bassa diversamente dalle zone d'acqua che si attestano appena sotto la media regionale.

■ Ambito ■ Media regionale




Evoluzione uso del suolo



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole e zone umide in favore delle zone urbanizzate, seminaturali e zone d'acqua.


Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



■ Urbanizzato ■ Agricolo ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acque


Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree urbanizzate** (> nel 2008-2014) e **aree seminaturali**, in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede un sensibile rallentamento nel periodo 2014-2017.




L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **alto, sopra la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta in crescita.

Indice di Impermeabilizzazione




SISTEMA URBANIZZATO CITTÀ ROMAGNOLE Ambito 23

MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alta**. Nel periodo 2008-2014 vi è una leggera diminuzione di stabilità data da una riduzione delle superfici agricole in favore di **quelle urbanizzate**.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti aree dedicate a vigneti, frutteti e frutti minori, oliveti e zone agricole eterogenee.



Paesaggio urbanizzato - L'ambito è caratterizzato dalla presenza di aree urbanizzate e zone di insediamenti produttivo-commerciali. Importante è anche la presenza di aree dedicate alla rete infrastrutturale e aree estrattive e cantieri.



CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello medio di diversità del sistema paesaggistico con un trend stabile negli ultimi anni. Questo denota una buona capacità di conservazione degli elementi paesaggistici. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito ha una buona stabilità posizionandosi nella fascia tra il 55 e 65 %

Indice di connettività

Il valore della connettività paesaggistica è costante negli anni attestandosi al di sopra della media regionale. Il trend conferma un conservazione della complessità e della connettività ecologica tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità





Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una livello medio-basso comunque al di sotto della media regionale. Questo denota una limitata capacità rigenerative del paesaggio.

Elementi Frammentanti



Da urbanizzazione: l'ambito è caratterizzato da frammentazione alta, sotto la media regionale.

Da infrastrutturazione: in generale l'ambito denota un alto livello di interferenza per infrastrutturazione ben sopra la media regionale. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è medio-bassa, attestandosi comunque sopra la media regionale.

In aree rurali: la frammentazione è causata principalmente dagli insediamenti industriali e commerciali seguiti dagli interporti in misura minore dalle aree dedicate ad autodromi.



Elementi Frammentanti
Indice di Frammentazione per Urbanizzazione



Incidenza elementi frammentanti in aree rurali (%)

