


Dati Territoriali Ambito: 28

Superficie territoriale: 959.177.355 kmq




- Urbanizzato
- Agricolo
- Seminaturo
- Umido
- Acque

Beni art. 136	1,50%	Incidenza
		Bassa
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	11,68%	Incidenza
		Medio Basso
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	+ 0,01%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

6 COMUNI: Bettola, Farini, Morfasso, Bardi, Bore, Varsi


POPOLAZIONE (2018)	9.070
DENSITÀ	14,4 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	-8,4 %
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	51,7%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	1.569
ADDETTI (2017)	2.394

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
6,0 ●	0,3 ●	1,7 ●	0,7 ●	0,7 ●




**CARATTERI E DINAMICHE
DELL'USO DEL SUOLO**




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **seminaturale e agricolo**. La percentuale di urbanizzazione si attesta ben **sotto la media regionale**. La presenza di zone d'acque quasi in linea con la media regionale.




Evoluzione uso del suolo



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole in favore delle zone urbanizzate, aree seminaturali e zone umide.


Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



■ Urbanizzato ■ Agricolo ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acque


Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree seminaturali** (> nel 2014-2017) e **aree urbanizzate** (> nel 2014-2017), in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede una sensibile accelerazione nel periodo 2014-2017.




L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **basso, ben sotto la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta in crescita.

Indice di Impermeabilizzazione




MEDIE VAL NURE E VAL CENO AMBITO 28


MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alta**. Nel periodo 2008-2017 vi è un leggero incremento di stabilità dato da un aumento delle superfici **seminaturali**.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti aree dedicate a prati stabili e zone agricole eterogenee.



Paesaggio boschivo - L'ambito è caratterizzato da boschi di latifoglie. Da segnalare anche la presenza di cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione ed in piccola parte anche di rocce nude e falesie, bosco di conifere e praterie di alta quota.



**CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO**



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello **basso di diversità** del sistema paesaggistico con un **trend decrescente** negli ultimi anni. Questo denota un leggero **decremento della capacità di conservazione** degli elementi paesaggistici. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito sia stabile posizionandosi nella fascia tra il 30 e 60%.

Indice di connettività

Il valore della connettività paesaggistica è in **leggera decrescita** negli anni attestandosi appena **al di sotto della media regionale**. Il trend conferma un leggero **decremento della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità

Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una livello **alto, ben al di sopra della media regionale**. Questo denota un'ottima **capacità rigenerative del paesaggio**.

Elementi Frammentanti

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione medio-bassa, sopra la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza** per infrastrutturazione rimanendo **sotto la media regionale**. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è **medio-bassa, attestandosi sotto la media regionale**.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali, autodromi e aree estrattive**.

