



Crinali di confine piacentino parmense Ambito 29



Dati Territoriali Ambito: 29

Superficie territoriale: 762.128.432 kmq




- Urbanizzato
- Agricolo
- Seminaturale
- Umido
- Acque

Beni art. 136	21,07%	Incidenza
		Medio Basso
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	21,87%	Incidenza
		Medio Basso
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	0,00%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



* I Comuni di Bedonia e Tornolo ricadono nell'Ambito 32. Si veda nota metodologica

Demografia

4 COMUNI: Cerignale, Ferriere, Ottone, Zerba

POPOLAZIONE (2018)	1.932
DENSITÀ	5,8 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	-13,9 %
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	31,2%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	327
ADDETTI (2017)	501

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
4,4 ●	0,3 ●	1,4 ●	0,9 ●	0,9 ●

 AMBITO 29

Infrastrutture principali

-  Autostrada
-  Strada Provinciale; Strada Statale
-  Infrastrutture ferroviarie

Uso del suolo dettaglio 2017


-  Zone urbanizzate
-  Insediamenti produttivi, commerciali
-  Aree Estrattive e Cantieri
-  Reti infrastrutturali

-  Vigneti
-  Prati stabili
-  Zone agricole eterogenee
-  Seminativi

-  Boschi di latifoglie
-  Castagneti da frutto
-  Boschi di conifere e misti di conifere e latifoglie
-  Praterie e brughiere di alta quota
-  Cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione
-  Rocce nude e vegetazione rada

-  Zone umide interne e torbiere

-  Bacini d'acqua
-  Corsi d'acqua canali e idrovie




CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **seminaturale**. Le percentuali di urbanizzato, zone agricole e zone d'acqua si attestano ben **sotto la media regionale**.



Evoluzione uso del suolo



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole e umide in favore delle zone urbanizzate, aree seminaturali e zone d'acqua.


Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



■ Urbanizzato ■ Agricolo ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acque


Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree seminaturali** (> nel 2014-2017) e **aree urbanizzate** (> nel 2014-2017), in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede una sensibile accelerazione nel periodo 2014-2017.




L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **basso**, ben **sotto la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta stabile.

Indice di Impermeabilizzazione




CRINALI DI CONFINE PIACENTINO PARMENSE AMBITO 29

MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alta**. Nel periodo 2014-2017 vi è un leggero incremento di stabilità dato da un aumento delle superfici **seminaturali**.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti aree dedicate a prati stabili e zone agricole eterogenee.



Paesaggio boschivo - L'ambito è caratterizzato da boschi di latifoglie. Da segnalare anche la presenza di cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione ed in piccola parte anche di rocce nude e falesie, bosco di conifere e praterie di alta quota.



CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello **basso di diversità** del sistema paesaggistico con un **trend decrescente** negli ultimi anni. Questo denota un leggero **decremento della capacità di conservazione** degli elementi paesaggistici. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito sia **stabile tendente ad un paesaggio omogeneo**.

Indice di connettività

Il valore della connettività paesaggistica è **stabile** negli anni attestandosi **al di sotto della media regionale**. Il trend conferma una certa **conservazione della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità

Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una livello **alto, ben al di sopra della media regionale**. Questo denota un'ottima **capacità rigenerative del paesaggio**.

Elementi Frammentanti

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione medio-bassa, sopra la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **medio-basso livello di interferenza** per infrastrutturazione rimanendo **sotto la media regionale**. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è **bassa**, attestandosi **sotto la media regionale**.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali e aree estrattive**.

