



Pedecollinare urbana orientale Ambito 37



Dati Territoriali Ambito: 37

Superficie territoriale: 242.571.450 kmq




- Urbanizzato
- Agricolo
- Seminaturale
- Umido
- Acque

Beni art. 136	20,74%	Incidenza
		Medio Basso
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	4,59%	Incidenza
		Bassa

Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000 + 0,01%

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

6 COMUNI: Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Valsamoggia, Vignola.


POPOLAZIONE (2018)	94.851
DENSITÀ	269,8 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	1,2%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	18,3%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	5.664
ADDETTI (2017)	21.258

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
1,1 ●	1,5 ●	0,9 ●	0,8 ●	0,7 ●




CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo e urbanizzato**. La percentuale di urbanizzato è ben **sopra la media regionale** mentre la superficie di zone d'acqua è **in linea con la media regionale**.




Evoluzione uso del suolo



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole in favore delle zone urbanizzate e seminaturali, umide e zone d'acqua.

Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



Urbanizzato Agricolo Seminaturale Umido Acque

Riduzione del territorio agricolo


I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree seminaturali** (> nel 2014-2017) e **aree urbanizzate** (> nel 2008-2014), in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede una accelerazione nel periodo 2014-2017.



Urbanizzato Seminaturale Umido Acqua

L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **alto, sopra la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta in crescita.

Indice di Impermeabilizzazione




PEDECOLLINARE URBANA ORIENTALE AMBITO 37

MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità alto**. Nel periodo 2008-2017 si segnalano **variazioni** di stabilità del sistema paesaggistico dovuto alla riduzione delle aree agricole.



Agricolo Urbanizzato
Alta (x>60%) Basso (X < 50%)

Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti aree dedicate a vigneti, frutteti, arboricoltura da legno, prati stabili e zone agricole eterogenee.



Paesaggio urbanizzato - L'ambito è caratterizzato dalla presenza di aree urbanizzate e zone di insediamenti produttivo-commerciali. Importante è anche la presenza di aree dedicate alla rete infrastrutturale ed aree estrattive e cantieri.



CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello medio di diversità del sistema paesaggistico, dato stabile negli ultimi anni. Questo denota una certa capacità di conservazione degli elementi paesaggistici. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito risulta essere frammentato con valore dell'indice che supera il 60%.

Indice di connettività

Il valore della connettività paesaggistica è in crescita negli anni attestandosi sopra la media regionale. Il trend conferma un incremento della complessità e della connettività ecologica tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità





Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una livello medio-basso, sotto la media regionale. Questo denota una discreta capacità rigenerativa del paesaggio.

Elementi Frammentanti


Da urbanizzazione: l'ambito è caratterizzato da frammentazione alta, sotto la media regionale.

Da infrastrutturazione: in generale l'ambito denota un alto livello di interferenza per infrastrutturazione sopra la media regionale. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è media, attestandosi sopra la media regionale.


In aree rurali: la frammentazione è causata principalmente dagli insediamenti industriali e commerciali, aree estrattive e autodromi.



Elementi Frammentanti
Indice di Frammentazione per Urbanizzazione



Densità Infrastrutturale



Incidenza elementi frammentanti in aree rurali (%)

