


## CUORE DEL SISTEMA MATILDICO

Ambito 38



### Dati Territoriali Ambito: 38

Superficie territoriale: 626.318.197 kmq




- Urbanizzato
- Agricolo
- Seminaturale
- Umido
- Acque

Beni art. 136	13,95%	Incidenza
		<b>Medio Bassa</b>
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	5,39%	Incidenza
		<b>Bassa</b>
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	0,00%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

## CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



### Demografia

6 COMUNI: Baiso, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Montefiorino, Toano.

POPOLAZIONE (2018)	28.834
DENSITÀ	65,8 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	-2,7%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	37,2%


### Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	3.305
ADDETTI (2017)	7.843

### INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
2,3 ●	0,9 ●	1,6 ●	1,0 ●	0,8 ●








## CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




### Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **seminaturale** e **agricolo**. La percentuali di urbanizzato e zone d'acqua sono **sotto la media regionale**.




### Evoluzione uso del suolo




Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole in favore delle zone urbanizzate e seminaturali e zone d'acqua.

### Variazione Relativa dell'Uso del Suolo




### Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree seminaturali** (> nel 2014-2017) e **aree urbanizzate** (> nel 2014-2017), in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede una sensibile accelerazione nel periodo 2014-2017.



L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **basso**, **sotto la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta in crescita.


### Indice di Impermeabilizzazione




## CUORE DEL SISTEMA MATILDICO

## AMBITO 38


**MATRICE DI PAESAGGIO.** L'ambito è caratterizzato da una **stabilità bassa**. Nel periodo 2008-2017 si segnalano **variazioni** di stabilità del sistema paesaggistico dovuto all'aumento delle aree a seminaturale.



**Paesaggio agricolo** - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti aree dedicate a prati stabili e zone agricole eterogenee.



**Paesaggio boschivo** - L'ambito è caratterizzato da boschi di latifoglie. Da segnalare anche la presenza di cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione ed in piccola parte anche di rocce nude e falesie e bosco di conifere.



**CARATTERI E DINAMICHE  
INDICATORI DI PAESAGGIO**



**Indice di eterogeneità e di equiripartizione**

L'ambito mostra un livello **medio** di diversità del sistema paesaggistico, dato che stabile rimane negli ultimi anni. Questo denota una certa capacità di **conservazione degli elementi paesaggistici** e una progressiva trasformazione del mosaico paesaggistico. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito è **stabile** con valore compreso tra 30 e 60%.

**Indice di connettività**

Il valore della connettività paesaggistica è **in crescita** negli anni attestandosi **sopra la media regionale**. Il trend conferma un **incremento della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

**Biopotenzialità**





Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su un livello **medio-alto**, **sopra la media regionale**. Questo denota una **buona capacità rigenerativa del paesaggio**.

**Elementi Frammentanti**



Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione media**, **sotto la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza** per infrastrutturazione attestandosi **sotto la media regionale**. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è **media**, in linea con la media regionale.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali**, **discariche**, **aree estrattive e autodromi**.



**Elementi Frammentanti  
Indice di Frammentazione per Urbanizzazione**



**Incidenza elementi frammentanti in aree rurali (%)**

