



Media pianura modenese e reggiana orientale Ambito 9



Dati Territoriali Ambito: 9


Superficie territoriale: 655.388.952 kmq



Beni art. 136	2,16%	Incidenza
		Bassa
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	6,10%	Incidenza
		Bassa
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	- 0,02%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

9 COMUNI: Campagnola Emilia, Carpi, Correggio, Fabbrico, Novellara, Novi di Modena, Rio Saliceto, Rolo, Soliera.

POPOLAZIONE (2018)	158.490
DENSITÀ	348,6 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	-0,4%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	10,9%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	15.117
ADDETTI (2017)	49.678

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
1,0	1,6	1,0	0,9	0,6


AMBITO 9

Infrastrutture principali

-  Autostrada
-  Strada Provinciale; Strada Statale
-  Infrastrutture ferroviarie
-  Reti infrastrutturali

Uso del Suolo dettaglio 2017

-  Zone urbanizzate
-  Insediamenti produttivi, commerciali
-  Aree aeroportuali ed eliporti
-  Aree Estrattive e Cantieri
-  Risaie
-  Vigneti
-  Frutteti e frutti minori
-  Arboricoltura da legno
-  Prati stabili
-  Zone agricole eterogenee
-  Seminativi
-  Impianti fotovoltaici
-  Boschi di latifoglie
-  Cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione
-  Zone umide interne
-  Bacini d'acqua
-  Corsi d'acqua canali e idrovie




CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo ed urbanizzato**. La percentuale di urbanizzazione supera di molto la media regionale. La presenza di aree seminaturali, umide e acqua sono poco significative.




Evoluzione uso del suolo




Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **progressiva diminuzione di aree agricole** in favore dei territori urbanizzati, seminaturali, aree umide ed zone d'acqua.

Variazione Relativa dell'Uso del Suolo




Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree urbanizzate, aree seminaturali umide**, in misura minore verso le zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo è costante nel periodo 2008-2017.




L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **medio-alto e sopra la media regionale**, sebbene risulti in leggero calo nel periodo 2014-2017.

Indice di Impermeabilizzazione




MEDIA PIANURA MODENESE E REGGIANA ORIENTALE Ambito 9


MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità medio**. Nel periodo 2008-2014 vi è una diminuzione di stabilità data da una riduzione delle aree agricole in favore di **quelle urbanizzate**.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono inoltre presenti sebbene in misura minore, vigneti, frutteti e frutti minori e arboricoltura da legno.



Paesaggio urbanizzato - L'ambito è caratterizzato dalla presenza di una consistente area urbanizzata con una fitta rete infrastrutturale e insediamenti produttivi. Poco significativa è la presenza di aree portuali e estrattive.



CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello **basso di diversità** del sistema paesaggistico in crescita negli ultimi anni. Questo denota un **leggero incremento degli elementi paesaggistici**. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito presenta un **paesaggio stabile**, compreso tra 30 e 60%.

Indice di connettività

Il valore della **connettività paesaggistica** è in leggero incremento attestandosi appena al di sopra della media regionale. Il trend conferma un **leggero aumento della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità





Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una **livello medio-basso, ampiamente al di sotto della media regionale**. Questo denota una **scarsa capacità rigenerative del paesaggio**.

Elementi Frammentanti

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione medio-alta** (con trend che sottolinea una ulteriore frammentazione negli ultimi anni) attestandosi sotto la media regionale

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza** (sopra la media regionale) per infrastrutturazione mentre in aree non urbanizzate è nella fascia **medio-bassa** (in linea con la media regionale).

In aree rurali: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali**.



MEDIA PIANURA MODENESE E REGGIANA
ORIENTALE Ambito 9

