


Nodo della Cisa collinare

Ambito 30



Dati Territoriali Ambito: 30


Superficie territoriale: 311.589.505 kmq



Beni art. 136	13,40%	Incidenza
		Medio Basso
Parchi, Riserve e rete Natura 2000	21,67%	Incidenza
		Medio Basso
Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000	+ 0,01%	

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

3 COMUNI: Fornovo di Taro, Medesano, Varano de' Melegari


POPOLAZIONE (2018)	19.552
DENSITÀ	92,6 ab/Kmq
VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018)	1,8%
POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI	20,6%

Economia

UNITÀ LOCALI (2017)	1841
ADDETTI (2017)	6005

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
1,1 ●	1,4 ●	1,3 ●	0,8 ●	0,7 ●




CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **agricolo e seminaturale**. La percentuale di aree urbanizzate rimane **in linea con la media regionale**. Mentre la presenza di zone d'acqua è molto significativa, sopra la media regionale.




Evoluzione uso del suolo



Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole in favore delle zone urbanizzate, aree seminaturali, umide e zone d'acqua.


Variazione Relativa dell'Uso del Suolo



■ Urbanizzato ■ Agricolo ■ Seminaturale ■ Umido ■ Acque


Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree seminaturali** (> nel 2014-2017) e **aree urbanizzate** (> nel 2008-2014), in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede una accelerazione nel periodo 2014-2017.



L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **medio-basso**, **in linea con la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta in crescita.


Indice di Impermeabilizzazione




NODO DELLA CISA COLLINARE

AMBITO 30


MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità bassa**. Nel periodo 2014-2017 vi è una leggera diminuzione della stabilità data da una riduzione delle superfici agricole.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti aree dedicate a vigneti, prati stabili e zone agricole eterogenee.



Paesaggio boschivo - L'ambito è caratterizzato da boschi di latifoglie. Da segnalare anche la presenza di cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione ed in piccola parte anche di rocce nude e falesie e bosco di conifere.



**CARATTERI E DINAMICHE
INDICATORI DI PAESAGGIO**



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello **medio** di **diversità** del sistema paesaggistico con un **trend decrescente** negli ultimi anni. Questo denota un **leggero decremento della capacità di conservazione** degli elementi paesaggistici. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito sia caratterizzato da un **paesaggio frammentato**.

Indice di connettività

Il valore della connettività paesaggistica è **crescente** negli anni attestandosi appena **al di sopra della media regionale**. Il trend conferma un certo **incremento della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità

Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su una livello **medio-alto**, **in linea con la media regionale**. Questo denota una **buona capacità rigenerative del paesaggio**.

Elementi Frammentanti

Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione alto**, **sotto la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza** per infrastrutturazione rimanendo **sotto la media regionale**. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è **medio-bassa**, attestandosi **sotto la media regionale**.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali**, **aree estrattive** e **autodromi**.

