



Valli romagnole della tipicità locale Ambito 43



Dati Territoriali Ambito: 43

Superficie territoriale: 977.082.718 kmq



- Urbanizzato
- Agricolo
- Seminaturale
- Umido
- Acque

Beni art. 136 4,34%

Incidenza

Bassa

Parchi, Riserve e rete Natura 2000 15,45%


Incidenza

Medio Bassa

Avanzamento dell'urbanizzazione in aree dedicate a Parchi, Riserve e rete Natura 2000 + 0,01%

I dati riportati in tabella fanno riferimento all'annualità del 2017

CARTA DI IDENTITÀ : Dati Statistici



Demografia

8 COMUNI: Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel del Rio, Fontanelice, Modigliana, Riolo Terme.

POPOLAZIONE (2018) 30.232

DENSITÀ 48 ab/Kmq

VARIAZIONE % POPOLAZIONE (2013-2018) -2,9%

POPOLAZIONE ESTERNA AI CENTRI ABITATI 31,4%


Economia

UNITÀ LOCALI (2017) 3.128

ADDETTI (2017) 8.577

INDICE DI SPECIALIZZAZIONE

Agricoltura	Industria	Costruzioni	Commercio	Terziario
4,4 ●	0,9 ●	1 ●	0,6 ●	0,7 ●




CARATTERI E DINAMICHE DELL'USO DEL SUOLO




Uso del suolo

L'ambito è caratterizzato da un uso prettamente **seminaturale e agricolo**. La percentuali di urbanizzato, aree umide e zone d'acqua sono ampiamente **sotto la media regionale**.




Evoluzione uso del suolo




Rispetto ai dati del 2017, si è registrato una **diminuzione** di aree agricole in favore delle zone urbanizzate, seminaturali, umide e zone d'acqua.

Variazione Relativa dell'Uso del Suolo




Riduzione del territorio agricolo

I territori agricoli sono in progressiva trasformazione verso le **aree seminaturali** (> nel 2014-2017) e **aree urbanizzate** (> nel 2008-2014), in misura minore verso zone umide e zone d'acqua. La riduzione del territorio agricolo vede una **ccelerazione** nel periodo 2014-2017.



L'ambito ha un indice di impermeabilizzazione **basso, sotto la media regionale**. L'impermeabilizzazione nel periodo 2014-2017 risulta stabile.

Indice di Impermeabilizzazione




VALLI ROMAGNOLE DELLA TIPICITÀ LOCALE AMBITO 43


MATRICE DI PAESAGGIO. L'ambito è caratterizzato da una **stabilità medio**. Nel periodo 2008-2017 si segnalano **variazioni** di stabilità del sistema paesaggistico dovuto all'**aumento** delle aree a seminaturale.



Paesaggio agricolo - Le aree agricole sono costituite in massima parte da **seminativi**. Sono presenti anche prati stabili, vigneti, frutteti, oliveti e zone agricole eterogenee.



Paesaggio boschivo - L'ambito è caratterizzato da boschi di latifoglie. Da segnalare anche la presenza di cespuglieti, arbusteti e aree a vegetazione arborea-arbustiva in evoluzione, rocce nude e falesie, boschi di conifere e castagneti.



CARATTERI E DINAMICHE
 INDICATORI DI PAESAGGIO



Indice di eterogeneità e di equiripartizione

L'ambito mostra un livello medio di diversità del sistema paesaggistico, dato che rimane stabile negli ultimi anni. Questo denota una certa capacità di **conservazione degli elementi paesaggistici**. Dalla lettura dell'indice di equiripartizione invece emerge che l'ambito risulta essere **frammentato**, con indice compreso superiore al 65%.

Indice di connettività

Il valore della connettività paesaggistica è **in crescita** negli anni attestandosi **in linea con la media regionale**. Il trend conferma un **incremento della complessità e della connettività ecologica** tra i diversi habitat che caratterizzano l'ambito.

Biopotenzialità




Il grado di equilibrio naturale calcolato sulla biopotenzialità media si attesta su un livello **medio**, attestandosi **sopra la media regionale**. Questo denota una **buona capacità rigenerativa del paesaggio**.

Elementi Frammentanti



Da **urbanizzazione**: l'ambito è caratterizzato da **frammentazione media-bassa, sopra la media regionale**.

Da **infrastrutturazione**: in generale l'ambito denota un **alto livello di interferenza** per infrastrutturazione attestandosi **sotto la media regionale**. In aree non urbanizzate, la densità per infrastrutturazione è **media**, appena sopra la media regionale.

In **aree rurali**: la frammentazione è causata principalmente dagli **insediamenti industriali e commerciali, autodromi e aree estrattive**.



Elementi Frammentanti
 Indice di Frammentazione per Urbanizzazione



Incidenza elementi frammentanti in aree rurali (%)

